

ДОГОВОР №6

за изпълнение на:

**„Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за нуждите на
„МБАЛ - Хасково” АД”**

- **Обособена позиция № 6, „Доставка на специфични медицински изделия за остеосинтеза за нуждите на ортопедо– травматологично отделение на „МБАЛ - ХАСКОВО” АД”**

№ на процедурата на АОП: 00499-2019-0007

Днес, 31.01.2020 г., в гр. Хасково между:

“Многопрофилна болница за активно лечение - Хасково” АД, със седалище и адрес на управление: гр.Хасково 6300, бул. “Съединение” №49, ЕИК 126529015, представлявано от д-р Георги Николов Гелов – Изпълнителен директор, наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна

и

„ТИТАНИКА 2008” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4000, район „Централен”, ул. ”Кирил Христов” № 8, ет.1, ап.1 и 6, ЕИК 200000276, представлявано от Вичо Михайлов Вичев – Управител, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна

на основание чл. 112, ал. 1, при условията на чл.18, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки и Решение № РД – 08 – 68 / 13.01.2020г. на Изпълнителния директор на «МБАЛ - Хасково» АД, се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Член 1. Предмет

(1.1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва периодични доставки на специфични медицински изделия и консумативи за нуждите на „МБАЛ - Хасково” АД”, определени подробно по вид и цени в Техническото и Ценовото предложение на Изпълнителя, неразделна част към настоящия договор.

(1.2) Доставките по алинея (1.1) ще се извършват периодично, с транспорт на Изпълнителя, след предварителна писмена заявка от страна на Възложителя.

(1.3) Изпълнителят се задължава да изпълнява дейностите по алинея (1.1) и алинея (1.2) в съответствие с условията предвидени в документацията за обществената поръчка и изискванията на Техническата спецификация на Възложителя, Техническото и Ценовото Предложение на Изпълнителя, които са неразделна част от настоящия Договор.

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Член 2. Цена

(2.1) Общата прогнозна стойност на доставките, предмет на договора е в размер на 1 353 465,90 лева (един милион триста петдесет и три хиляди четиристотин шестдесет и пет лева и 0,90 стотинки) без ДДС или 1 624 159,08 лева (един милион шестстотин двадесет и четири хиляди сто петдесет и девет лева и 0,08 стотинки) с включен ДДС, съгласно Ценовото предложение на Изпълнителя, неразделна част от настоящия Договор.

(2.2) Единичните цени на изделията и консумативите не могат да бъдат променяни за срока на действие на настоящия договор, освен в случаите предвидени в ЗОП.

(2.3) Цената е окончателна и включва всички разходи на Изпълнителя за изпълнението на предмета на поръчката.

(2.4) В случаите, когато доставката е осъществена, без да са спазени изискванията по изпълнението ѝ, определени в настоящия договор, Възложителят се освобождава от задължението да плати цената на съответната доставка.

(2.5) За количества, доставени извън заявените, Възложителя, не дължи плащане.

(2.6) Възложителят не се задължава с минимални количества за периода на договора и по отделните заявки.

(2.7) При отказ, било то писмен или мълчалив, от страна на Изпълнителя за доставка на стоки, предмет на договора или в случаите по алинея 4.3 от настоящия договор, Възложителят има пълното право да закупи стоките, упоменати в заявката, за която е направен отказа, от друго място (друг доставчик), като разликата в цената може да се удържи от гаранцията за изпълнение на договора или чрез прихващане на дължими суми.

Член 3. Начин на плащане

(3.1) Заплащането на всяка доставка се извършва на база на документ, удостоверяващ приемането на стоката (приемо-предавателен протокол), подписан от оправомощени представители на Страните и съдържащ видовете, количеството, партидните номера на доставените стоки, тяхната единична и обща цена, както и срещу издадена фактура, съдържаща данни за доставката, както и всички необходими законови реквизити.

(3.2) Заплащането се извършва след подписване на документ, удостоверяващ приемането на стоката (приемо-предавателен протокол), в български лева по банков път в срок до 60 (шестдесет) дни от датата на издаване на фактурата.

(3.3) Плащанията се извършват в български лева, с платежно нареждане по банкова сметка, посочена от Изпълнителя. Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи промени на банковата му сметка в срок до 3 (три) дни, считано от момента на промяната. В случай че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, се счита, че плащанията, по посочената банкова сметка са надлежно извършени.

(3.4) За дата на плащането, се счита датата на заверяване на банковата сметка на Изпълнителя със съответната дължима сума.

III. СРОКОВЕ, МЯСТО И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА.

Член 4. Срокове и място на доставка

(4.1) Договорът се сключва за период от 24 (двадесет и четири) месеца, като влиза в сила от датата на сключването му.

(4.2) Срок за доставка – доставката на медицинските изделия и консумативи се извършва в срок **до 8 (осем) часа при спешност и до 24 (двадесет и четири) часа**, след получаване на писмена заявка от Възложителя по факс, електронна поща или по друг начин.

(4.3) В случай, че Изпълнителят не достави заявените стоки в посочения по алинея 4.2 срок и това се случи повече от три пъти, договърът може да се прекрати едностранно от Възложителя, без предизвестие, по отношение на съответната обособена позиция.

(4.4) Мястото на доставка за изпълнение на поръчката е “МБАЛ – Хасково” АД с адрес: гр.Хасково 6300, бул.“Съединение” № 49 – **франко скалд болнична аптека**.

Член 5. Условия на доставка

(5.1) След получаване на писмена заявка, Изпълнителят се задължава да достави и да предаде на Възложителя стоките, предмет на договора, до мястото на доставка, съгласно алинея 4.4 и в съответния срок на доставка, установен в алинея 4.2 от договора.

(5.2) ~~Доставката на стоките~~ до мястото на доставка се осъществява от Изпълнителя с транспорт, отговарящ на всички нормативни, технически и технологични изисквания за доставка на съответния вид стока, предмет на доставката.

(5.3) Всяка доставка се удостоверява с подписване в два екземпляра на двустранен документ (приемо-предавателен протокол), удостоверяващ приемането на стоката от Страните или техни упълномощени представители, след проверка за съответствието на доставката с изискванията на настоящия Договор и съответствието на изделията с Техническото и Ценовото предложение на Изпълнителя, Техническата спецификация на Възложителя, както и с направената заявка.

(5.4) При констатиране на частично или цялостно несъответствие на доставените стоки съобразно алинея (5.5) от този Договор, Възложителят има право да откаже да подпише документа, удостоверяващ доставката, както и да откаже изцяло или частично да приеме доставката. В тези случаи, Страните подписват **констативен протокол**, в който се описват констатираните недостатъци, липси и/или несъответствия, дефинирани в алинея (5.5) по-долу („**Несъответствия**“) и се посочва срокът, в който същите ще бъдат отстранени по реда, посочен в настоящия Договор. След отстраняване на Несъответствията, Страните подписват двустранен документ, удостоверяващ приемането на стоката.

(5.5) Възложителят има право на рекламации пред Изпълнителя за:

- несъответствие на доставените стоки със заявеното/договореното количество и/или със заявения/договорен вид;
- несъответствие на партидните/индивидуалните номера на стоките;
- несъответствието на доставените стоки с Техническото предложение и с Техническата спецификация на Възложителя;
- несъответствие на срока на годност/остатъчния срок на годност на стоките с изискванията на настоящия Договор;
- несъответствие на доставените стоки с изискванията за безопасност;
- нарушена цялост на опаковката на доставяните стоки.

(5.6) Рекламации за скрити Несъответствия се правят при откриването им, като Възложителят е длъжен да уведоми писмено Изпълнителя в срок до 7 (седем) дни от констатирането им. В рекламациите се посочва номерът на Договора, документа, с който е удостоверено приемането на стоките, партидният/индивидуалният номер на стоката, точното количество на получените стоки, основанието за рекламация и конкретното искане на Възложителя.

(5.7) Рекламацията относно явни Несъответствия на доставените стоки се вписват в констативния протокол по алинея (5.4) и са обвързващи за Изпълнителя.

(5.8) При рекламации относно скрити Несъответствия на доставените стоки Изпълнителят изпраща свой представител за констатиране на скритите несъответствия в срок от 3 (три)

дни от уведомяването. Несъответствията се отразяват в констативния протокол алинея (5.4) подписан от представители на Страните, като при отказ за изпращане на представител от Изпълнителя, или отказ на представителя на Изпълнителя да подпише протокола, Възложителят изпраща протокол подписан от негов представител на Изпълнителя, който е обвързващ за последния.

(5.9) При Несъответствия на доставените стоки с изискванията на Договора, констатирани по реда на предходните алинеи: Изпълнителят заменя несъответстващите стоки с нови, съответно допълва доставката в срок от 3 (три) дни от подписване на съответния протокол от Страните.

(5.10) В случаите на Несъответствия посочени в констативния протокол по алинея (5.4), Възложителят дължи заплащане на цената на съответната доставка по отношение, на която същите са констатирани, само след отстраняването им, по предвидения в Договора ред, съответно при установяване, че стоките съответстват на договорените и нормативно установени изисквания и подписването на документ, удостоверяващ приемането на стоката.

Член 6.

Когато Изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от Възложителя в присъствието на Изпълнителя и подизпълнителя или упълномощени от тях представители по реда и при условията на настоящия Договор, приложими към Изпълнителя.

Член 7.

Собствеността и риска от случайно повреждане или погиване на стоките, предмет на доставка преминават от Изпълнителя върху Възложителя от датата на приемането им, вписана в документа, удостоверяващ приемането на стоката (приемо – предавателен протокол).

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Член 8. Права и задължения на Изпълнители

(8.1) Изпълнителят се задължава да доставя стоките, предмет на настоящия Договор, отговарящи на параметри, представени в Техническото предложение на Изпълнителя и на Техническата спецификация на Възложителя, придружена със съответните документи за качество и произход, в договорените срокове и съгласно условията на настоящия Договор.

(8.2) Изпълнителят се задължава да осигурява необходимите стоки, предмет на договора, за целия срок на неговото действие.

(8.3) Изпълнителят е длъжен да изпълнява задълженията си по Договора и да упражнява всичките си права, с оглед защита интересите на Възложителя.

(8.4) Изпълнителят се задължава да изпълнява в договорения срок заявките на Възложителя. При невъзможност за доставяне на определените стоки или количества по получената заявка, незабавно писмено да уведоми Възложителя за отказа за доставка. При системен отказ на Изпълнителя - повече от 3 (три) пъти в рамките на 2 (два) месеца да изпълни направена заявка, Възложителят има право да прекрати Договора, както и право да получи неустойка в размер на сумата по гаранцията за изпълнение на Договора, включително да усвои сумата по предоставената гаранция.

(8.5) Изпълнителят се задължава да осигури за своя сметка транспорта по доставката до местоизпълнението.

(8.6) Изпълнителят е длъжен да приема и урежда по уговорения ред надлежно предявените от Възложителя рекламации по реда на настоящия Договор.

(8.7) Изпълнителят носи отговорност за съответствието на доставените стоки с изискванията на Техническата спецификация и всички останали изисквания по този Договор и е длъжен да обезщети всички вреди, нанесени на Възложителя и/или трети лица от Несъответстващи стоки.

(8.8) Изпълнителят се задължава да спазва правилата за вътрешния ред, както и хигиенните изисквания и изисквания за безопасност в помещенията на Възложителя и да изпълнява задълженията си по Договора без да пречи на нормалното протичане на работата на Възложителя.

(8.9) При точно и навременно изпълнение на задълженията си по настоящия Договор, Изпълнителят има право да получи цената по Договора, съгласно определения начин на плащане.

(8.10) Изпълнителят се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 3 (три) дни от сключване на настоящия Договор. В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител, изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл.66, ал. 2 и ал.11 от ЗОП.

(8.11) Изпълнителят има право да иска от Възложителя необходимото съдействие за осъществяване на доставките по Договора.

Член 9. Права и задължения на Възложителя

(9.1) При добросъвестно и точно изпълнение на Договора, Възложителят се задължава да заплаща стойността на доставените стоки в сроковете и при условията на настоящия договор, след представяне на фактура-оригинал и двустранно подписан приемопредавателен протокол.

(9.2) Възложителят се задължава да приема доставките на стоките, предмет на Договора по реда на чл.5, ако отговарят на договорените изисквания, както и да осигури достъп до помещенията си и необходимите условия за приемане на стоките.

(9.3) Възложителят има право да иска от Изпълнителя да изпълнява доставките на стоките на посочения в алинея (4.4) от Договора адрес, в срок и без отклонения от договорените изисквания.

(9.4) Възложителят има право на рекламация на доставените по Договора стоки, при условията посочени в настоящия Договор.

(9.5) Възложителят има право да изисква от Изпълнителя замяната на несъответстващи с изискванията на Договора стоки.

(9.6) Възложителят има право да получава информация по всяко време относно подготовката, хода и организацията по изпълнението на доставките, предмет на Договора.

(9.6) Възложителят има право да откаже приемането на доставката, когато Изпълнителят не спазва изискванията на Договора и Техническата спецификация, докато Изпълнителят не изпълни изцяло своите задължения съгласно условията на Договора, или да откаже да изплати частично или изцяло договорената цена.

(9.7) Възложителят има право да изисква от Изпълнителя да сключи и да му представи копия от договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.

(9.8) Възложителят е длъжен да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от Изпълнителя информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от Изпълнителя като такава в представената от него оферта.

V. СРОК НА ГОДНОСТ

Член 10.

(10.1) Изпълнителят гарантира, че към момента на доставяне, стоките - предмет на договора, ще бъдат в срок на годност.

(10.2) Остатъчният срок на годност ще бъде до 60 % (шестдесет) процента от обявения от производителя към датата на всяка доставка, съгласно Техническото предложение на Изпълнителя.

(10.3) В случай на доставка на продукти с по-кратък от договорения срок на годност, изпълнителят заплаща *неустойка* в размер на 5% (пет на сто) върху стойността на доставката.

VI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.

Член 11. Гаранция, размер и форма на гаранцията

(11.1) Размер на гаранцията за изпълнение

(11.1.1) Изпълнителят гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия Договор свои задължения с гаранция за изпълнение в размер на 1% (едно на сто) от стойността на Договора по алинея (2.1).

(11.1.2) Изпълнителят представя документ за внесена гаранция за изпълнение на Договора към датата на сключването му.

(11.2) Форма на гаранцията

(11.2.1) Изпълнителят избира формата на гаранцията измежду една от следните: парична сума внесена по банковата сметка на Възложителя; банкова гаранция; или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя.

Член 12. Изисквания по отношение на гаранцията

(12.1) Когато гаранцията се представя във вид на **парична сума**, то тя се внася по банкова сметка на Възложителя. Всички банкови разходи, свързани с преводите на сумата са за сметка на Изпълнителя;

(12.2) Когато Изпълнителят представя **банкова гаранция** се представя оригиналът ѝ, като тя е безусловна, неотменяема и непрехвърляема като покрива 100 % (сто процента) от стойността на гаранцията за изпълнението му със срок на валидност на банковата гаранция най-малко 60/шестдесет/ дни след изтичане срока на договора.

(12.2.1) Страните се съгласяват в случай на учредяване на банкова гаранция, тя да съдържа условие, че при първо поискване банката следва да заплати сумата по гаранцията независимо от направените възражения и защита, възникващи във връзка с основните задължения.

(12.2.2) Всички банкови разходи, свързани с обслужването на превода на гаранцията, включително при нейното възстановяване, са за сметка на Изпълнителя.

(12.3) **Застраховката**, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорността на Изпълнителя, е със срок на валидност най-малко 60/шестдесет/ дни след изтичане срока на договора. Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката следва да покрива отговорността на Изпълнителя при пълно или частично неизпълнение на Договора, и не може да бъде използвана за обезпечение на неговата отговорност по друг договор. Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на възложителя, при наличие на основание за това, са за сметка на Изпълнителя.

Член 13. Задържане и освобождаване на гаранциите

- (13.1) Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение на Договора в срок до 60 (шестдесет) дни след изтичане на срока на договора.
- (13.2) Възложителят не дължи лихви върху сумата по предоставената гаранция, независимо от формата под която е предоставена.
- (13.3) Гаранциите не се освобождават от Възложителя, ако в процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на Възложителя той може да пристъпи към задържане на гаранциите.
- (13.4) Възложителят има право да задържи изцяло или частично гаранцията за изпълнение, при пълно или частично неизпълнение на задълженията по настоящия Договор от страна на Изпълнителя и/или при разваляне или прекратяване на настоящия Договор по вина на Изпълнителя. В тези случаи, Възложителят има право да задържи от гаранцията за изпълнение суми, покриващи отговорността на Изпълнителя за неизпълнението.
- (13.5) Възложителят има право да задържи гаранцията в пълен размер при системен (три или повече пъти в рамките на 2 (два) месеца) отказ от страна на Изпълнителя за доставка на заявени от Възложителя стоки; и/или при системно (три или повече пъти в рамките на 2 (два) месеца) Несъответствие на доставените стоки с договорените изисквания.
- (13.6) При неизпълнение на задължения на Изпълнителя за отстраняване на явни и/или скрити Несъответствия, установени по предвидения в Договора ред, в договорения срок, както и отказ за доставка на заявени стоки, Възложителят има право да задържи от гаранцията за изпълнение суми, на стойност съответно на Несъответстващите стоки или на стоки, чиято доставка е отказана.
- (13.7) Възложителят има право да задържи от сумите по гаранцията за изпълнение, суми равни на размера на начислените неустойки и обезщетения по настоящия Договор, поради неизпълнение на задълженията на Изпълнителя.
- (13.8) В случай на задържане от Възложителя на сума от гаранцията, Изпълнителят е длъжен в срок до 5 (пет) дни да допълни съответната гаранция до размера ѝ, уговорен в алинея (11.1), като внесе усвоената от Възложителя сума по сметка на Възложителя, или учреди банкова гаранция за сума в размер на усвоената или да дозастрахова отговорността си до размера в алинея (11.1).

VII. НЕУСТОЙКИ

Член 14.

- (14.1) При забавено изпълнение на задължения по Договора от страна на Изпълнителя в нарушение на предвидените в този Договор срокове, същият заплаща на Възложителя неустойка в размер на 0,1% (нула цяло и едно на сто) от стойността на стоките, чиято доставка е забавена, или по отношение на които не са отстранени констатираните Несъответствия в договорения срок, за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % (десет на сто) от цената на стоката, за която се отнася забавата.
- (14.2) При забава на доставка от страна на Изпълнителя, или забава на Изпълнителя да отстрани констатираните Несъответствия, продължила повече от 2 (два) дни, Възложителят има право да прекрати настоящия Договор, като даде на Изпълнителя минимум двудневен срок за изпълнение. В този случай Възложителят има право на неустойка равна на 5% (пет на сто) от разликата между прогнозната стойност на Договора по алинея 2.1 и цената на извършените доставки в изпълнение на Договора.
- (14.3) В случай на 3 (три) и повече рекламации в рамките на 2 (два) месеца, чиято основателност е установена по предвидения в Договора ред, Възложителят има право да прекрати Договора едностранно, както и на неустойка равна на 5% (пет на сто) от разликата между прогнозната стойност на Договора по алинея 2.1 и цената на извършените доставки в изпълнение на Договора.

(14.4) При прекратяване на настоящия Договор от Възложителя на някое от основанията по алинея (17.2), Възложителят има право да получи неустойка в размер на сумата по гаранцията за изпълнение на Договора, включително да усвои сумите по предоставените гаранции.

(14.5) Възложителят може да претендира обезщетение за нанесени вреди и пропуснати ползи по общия ред, независимо от начислените неустойки и независимо от усвояването на гаранцията за изпълнение.

(14.6) Неустойките се заплащат незабавно, при поискване от Възложителя, по следната банкова сметка с титляр „МБАЛ – Хасково” АД: “Райфайзенбанк” ЕАД, IBAN:BG30RZBB91551085611213 BIC:RZBBBGSF. В случай че банковата сметка на Възложителя не е заверена със сумата на неустойката в срок от 5 (пет) работни дни от искането на Възложителя за плащане на неустойка, Възложителят има право да задържи съответната сума от гаранцията за изпълнение.

VIII. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

Член 15. Общи условия приложими към Подизпълнителите

(15.1) За извършване на дейностите по Договора, Изпълнителят има право да ползва само подизпълнителите, посочени от него в офертата, въз основа на която е избран за Изпълнител.

(15.2) Процентното участие на подизпълнителите в цената за изпълнение на Договора не може да бъде различно от посоченото в офертата на Изпълнителя.

(15.3) Изпълнителят може да извършва замяна на посочените подизпълнители за изпълнение на Договора, както и да включва нови подизпълнители в предвидените в ЗОП случаи и при предвидените в ЗОП условия.

(15.4) Независимо от използването на подизпълнители, отговорността за изпълнение на настоящия Договор е на Изпълнителя.

(15.5) Сключването на договор с подизпълнител, който не е обявен в офертата на Изпълнителя и не е включен по време на изпълнение на Договора по предвидения в ЗОП ред или изпълнението на дейностите по договора от лице, което не е подизпълнител, обявено в офертата на Изпълнителя, се счита за неизпълнение на Договора и е основание за едностранно прекратяване на договора от страна на Възложителя и за усвояване на пълния размер на гаранцията за изпълнение.

Член 16. Договори с подизпълнители и Разплащане с подизпълнители

(16.1) При сключването на Договорите с подизпълнителите, оферирани в офертата на Изпълнителя, последният е длъжен да създаде условия и гаранции, че:

- приложимите клаузи на Договора са задължителни за изпълнение от подизпълнителите;
- действията на Подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до неизпълнение на Договора;
- при осъществяване на контролните си функции по договора Възложителят ще може безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на подизпълнителите.

(16.2) Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на Изпълнителя или на Възложителя, Възложителят заплаща възнаграждение за тази част директно на подизпълнителя.

(16.3) Разплащанията по ал. (16.2) се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до Възложителя чрез Изпълнителя, който е длъжен да го предостави на Възложителя в 15-дневен срок от получаването му.

(16.4) Към искането по ал. (16.3) Изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

(16.5) Възложителят има право да откаже плащане по ал. (16.3), когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

IX. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Член 17.

(17.1) Настоящият Договор се прекратява в следните случаи:

- по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;
- с изтичане на уговорения срок;
- когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка – предмет на Договора, извън правомощията на Възложителя, които той не е МОГЪЛ ИЛИ НЕ е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;
- при настъпване на невиновна невъзможност за изпълнение - непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на Договора („непреодолима сила“) продължила повече от 30 (тридесет) дни;
- по реда на чл.4, алинея (4.3).

(17.2) Възложителят може да прекрати Договора едностранно, без предизвестие, с уведомление, изпратено до Изпълнителя:

- при системни (три или повече пъти) в рамките на на 2 (два) месеца:

(а) забавяне на доставка на стоки; и/или

(б) забавяне или отказ за отстраняване на Несъответствия на стоки, констатирани по реда на Договора; и/или

(в) отказ за извършване на доставка; и/или

(г) доставки на стоки с Несъответствия с изискванията на Договора, констатирани по реда на Договора;

- в случай, че Изпълнителят използва подизпълнител, без да е декларирал това в документите за участие, или използва подизпълнител, който е различен от този, който е посочен, освен в случаите, в които замяната, съответно включването на подизпълнител е извършено със съгласието на Възложителя и в съответствие със ЗОП и настоящия Договор.

(17.3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл.118, ал.1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди.

(17.4) Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между Страните за извършените от страна на Изпълнителя и одобрени от Възложителя дейности по изпълнение на Договора.

Член 18.

(18.1) При изчерпване стойността на договора и липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът продължава своето действие до сключването на нов договор, но не повече от 4 месеца. Стойността на договора се определя като предложената цена за изпълнение на поръчката за 12 месеца може да се увеличи с до една трета за обезпечаване изпълнението на договора по предвидената опция за изменение на договора, като по този начин се формира максималната стойност на договора.

(18.2.) Възложителят може да заяви доставката на по-големи количества продукти от една или повече номенклатурни единици, но само в рамките на максималната стойност на договора.

(18.3.) Срокът на договора може да бъде удължен, когато при извършените заявки през двадесет и четири месечния период на действие на договора не е достигната стойността на същия.

(18.3.) Настоящият Договор може да бъде изменян или допълван от Страните с писмено допълнително споразумение при условията на чл. 116 от ЗОП.

X. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Член 19.

(19.1) Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Никоя от Страните не може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е информирала другата Страна за възникването на непреодолима сила.

(19.2) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата Страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила.

(19.3) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира.

(19.4) Не може да се позовава на непреодолима сила онази Страна, чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на Договора.

XI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 20.

За всички неуредени в настоящия Договор въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Член 21.

(21.1) Всички съобщения и уведомления, свързани с изпълнението на този Договор, следва да съдържат наименованието и номера на Договора, да бъдат в писмена форма за действителност.

(21.2) Страните се задължават да се информират взаимно за всяка промяна на правния си статут, адресите си на управление, телефоните и лицата, които ги представляват.

(21.3) Официална кореспонденция между Страните се разменя на посочените в настоящия Договор адреси на управление, освен ако Страните не се информират писмено за други свои адреси. При неупредяване или несвоевременно уведомяване за промяна на адрес, кореспонденцията се счита за валидно изпратена и получена от другата Страна.

(21.4) Всички съобщения и уведомления се изпращат по пощата с препоръчана пратка или по куриер. Писмените уведомления между Страните по настоящия Договор се считат за валидно изпратени по факс с автоматично генерирано съобщение за получаване от адресата или по електронната поща на страните, подписани с електронен подпис.

Член 22.

Изпълнителят няма право да прехвърля своите права или задължения по настоящия Договор на трети лица, освен в случаите предвидени в ЗОП.

Член 23.

(23.1) Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, ще бъдат разрешавани първо по извънсъдебен ред чрез преговори между двете Страни, като в случай на спор, всяка Страна може да изпрати на другата покана за преговори с посочване на дата, час и място за преговори.

(23.2) В случай на непостигане на договореност по реда на предходната алинея, всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще

бъдат отнасяни за разглеждане и решаване от компетентния съд на Република България по реда на ГПК.

Член 24.

Нищожността на някоя от клаузите по Договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло.

Неразделна част от настоящия Договор са следните приложения:

1. Приложение № 2 – Техническа спецификация на Изпълнителя;
2. Приложение № 3 – Ценово предложение на Изпълнителя;

Настоящият Договор се подписа в 2 (два) еднообразни екземпляра – 1 (един) за Възложителя и 1 (един) за Изпълнителя.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА „МБАЛ-ХАСКОВО“ АД

.....
Д-р ГЕОРГИ СЕЛОВ

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

УПРАВИТЕЛ
НА „ТИТАНИКА 2008“ ЕООД

.....
ВИЧО МИХАИЛ ПЕТРОВ

Съгласувано с:

Главен счетоводител:

Юрисконсулт:

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 59 от ЗЗЛД

Наименование на участника:
„ТИТАНИКА 2008“ ЕООД

Седалище и адрес на управление по
регистрация: гр. Пловдив, р-н
Централен, ул. „Кирил Христов“
№ 8, ет. 1, ап. 1 и 6

ЕИК: 200000276

Точен адрес за кореспонденция: гр.
Пловдив, р-н Централен, ул.
„Кирил Христов“ № 8, ет. 1, ап. 1
и 6

Телефонен номер: 0884 244 776

Факс номер: 032 633 697

Лице за контакти: Елена Илиева

e-mail: titanica2008@gmail.com

до „МБАЛ - Хасково“ АД

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ И
ИЗСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

за участие в открита процедура
за избор на изпълнител на обществена поръчка, с предмет:

**„Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за нуждите на „МБАЛ
- Хасково“ АД“**

С настоящото представяме нашето предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената от Вас процедура с горепосочения предмет, съобразено с Техническата спецификация:

1. Доставката на медицинските изделия / консумативи ще извършваме в срок до 8 (осем) часа при спешност и до 24 (двадесет и четири) часа след получаване на писмена заявка от Възложителя.

**Забележка: Възложителят определя максимален срок за доставка на медицинските изделия по всички обособени позиции: до 8 (осем) часа при спешност и до 24 (двадесет и четири) часа след получаване на писмена заявка от Възложителя по факс, електронна поща или по друг начин.*

**ВЯРНО
ОРИГИНАЛ**



[REDACTED]

2. Декларираме, че към момента на доставяне, медицинските изделия, предмет на обществената поръчка ще бъдат в срок на годност. Остатъчният срок на годност ще бъде не по-малък от 60% (шестдесет) процента от обявения от производителя към датата на всяка доставка.

**Забележка: Възложителят определя Остатъчният срок на годност на медицинските изделия по всички обособени позиции да бъде не по-малък от 60% (шестдесет процента) от обявения от производителя към датата на всяка доставка.*

3. Декларираме, че ще осигурим **необходимите количества** (медицински изделия / консумативи) за срока на действие на договора, в случай че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка.

4. Предлаганите от Нас продукти отговарят на Разпоредбите на Закона за медицинските изделия, относно нанесена „**СЕ**“ **маркировка**, за което **прилагаме заверено копие на:**

Декларация за съответствие на ЕО от 03.07.2018г., Декларация за съответствие на ЕО от 03.07.2018г., Сертификат ЕО № 2014 12 0830 ED, Сертификат ЕО № 2014 12 0831 ED, ЕО Декларация за съответствие от 07.04.2015г., ЕО Декларация за съответствие от 07.04.2015г., СЕ Сертификат № MED 150066, Сертификат за съответствие № 1624, ЕО Декларация за съответствие от 19.10.2016г., ЕО Сертификат № 10185-2017-CE-CZS-NA-PS REV.0.0., ЕС Декларация за съответствие от 02.01.2018г.

5. Декларираме, че (което е приложимо):

- сме производители на предлагания продукт за което **прилагаме оригинал / заверено копие на**
- не сме производители на предлагания продукт, и сме **е оторизирани** от производителя на продукта или от упълномощен представител със специални или изключителни права за продажба на съответния продукт на територията на Република България, за което **прилагаме оригинал / заверено копие на:** Писмо за упълномощаване от производителя LABORATORIOS SL S.A., Оторизационно писмо от производителя Beznoska, Оторизационно писмо от производителя Hospital Equipment Manufacturing Company (HEMC), Оторизационно писмо от производителя Medin,

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с изискванията на Възложителя и офериранияте от Нас условия.

[REDACTED]

**ВЯРНО КОПИЕ НА
ОРИГИНАЛА**

[REDACTED]

ХАСКОВО

2008 LTD

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Пълна и изчерпателна техническа документация - **подробен каталог** с технически характеристики, **съдържащи информация за всички параметри и функции**, поставени като **минимални изисквания** в техническата спецификация на възложителя и други официални документи, от които да са видни основните технически характеристики и параметри на предлаганите изделия и консумативи.

*Забележка: В случай, че посочените документи са на чужд език, същите следва да бъдат представени и в превод на български език.

2. Техническо предложение: **Приложение № 2 на хартиен и оптичен носител - CD или DVD.**

3. Сертификати и Декларации за съответствие
4. Оторизационни писма
5. Декларация за съгласие с клаузите на проект на договор (Образец № 3)
6. Декларация за срока на валидност на офертата (Образец № 4)
7. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд (Образец № 5)
8. Декларация за всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП (Образец № 6)
9. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 101, ал. 11 във връзка с чл. 107, т.4 от ЗОП (Образец № 7)

Дата	07 / 11 / 2019г.
Име и фамилия	Вичо Вичев
Подпис на лицето (и печат)



Вичо Вичев
управител на "Булганка 2008" ЕООД



„Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за нуждите на „МБАЛ - Хасково“ АД“

ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА

Дата 07.11.2019г

6 - Доставка на специфични мед. изд. за остеоинтеграция за нуждите на Ортопедо – травматологично отделение на „МБАЛ - Хасково“ АД“

Приложение № 2

БУЛСТАТ/ЕИК: 200000276
БУЛСТАТ/ЕИК в задължителен


Моля не пропускате редовете и не коригирате скрита информация!

Номер	Код по КОП	Наименование	Единична мярка	Количество за 24 месеца	Предлагана опаковка	Каталожен номер	Производител
2	3	4	5	6	7	9	10
		Тазобедрен спейсър тип "Мюлер" Тазобедрен спейсър тип "Мюлер" състоящ се от костен цемент зареден с висока концентрация на антибиотик(гентамицин) и вътрешно ядро-изработено от неръждаема стомана 316 L за по-голяма устойчивост срещу механично и физиологично напрежение. Дължина на стеблото: 130мм. Размери на главата 48 и 56.	бр.	5	Кутия	K18	Laboratorios SL
		Тазобедрен спейсър тип "Чарли" състоящ се от костен цемент зареден с висока концентрация на антибиотик(гентамицин) и вътрешно ядро-изработено от неръждаема стомана 316 L за по-голяма устойчивост срещу механично и физиологично напрежение. Дължина на стеблото: 130мм. Размери на главата 48 и 56.	бр.	5	Кутия	K180	Laboratorios SL
		Тазобедрен спейсър тип "Чарли" състоящ се от костен цемент зареден с висока концентрация на антибиотик(гентамицин) и вътрешно ядро-изработено от неръждаема стомана 316 L за по-голяма устойчивост срещу механично и физиологично напрежение. Дължина на стеблото: 250мм. Размери на главата 48 и 56.	бр.	5	Кутия	K19	Laboratorios SL
		Коланен спейсър предназначен за временно имплантиране, състоящ се от костен цемент зареден с висока концентрация на антибиотик(гентамицин) и лев и десен и размери: 58 и 65, окомплектован с една доза гентамицинов антибиотичен цемент.	бр.	3	Кутия	K20	Laboratorios SL
		РАМЕННА ЕНДОПРОТЕЗА С ЦИМЕНТНА ФИКСАЦИЯ НА СТЕБЛОТО. Технически характеристики: Материал CoCrMo стомана с четири размера на главите 38, 40, 42, 44мм Стебло право с диаметър Ф 8 и отвори в областта на хирургичната шийка.	бр.	3	Кутия	K21	Beznoska
		Хумерални заключващи плаки материал 316L - Stainless steel с размери: 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120, 132 и 144. Винтове: заключващи 3,5мм.	бр.	20	Плик	K22	Hemc
		контактна плоч с отвор за заключващи винтове и отвор за незаклучващи компресивни винтове материал: 316L - Stainless steel. Винтове: заключващи 3,5мм и кортикални 3,5мм. Отворите на плаката са контурирани така, че през тях да могат да бъдат пасирани както заключващи, така и незаклучващи винтове.	бр.	20	Плик	K24	Hemc
		Заключваща плака за проксимален хумерус материал: 316L - Stainless steel. Плаката е с удължена и анатомично контурирана проксимална част и възможност за пасиране на заключващи и незаклучващи винтове. Винтове: заключващи 3,5мм. Размери на плаката: от 4 до 7 отвора.	бр.	20	Плик	K25	Hemc
		Заклучваща плака за проксимален хумерус материал: 316L - Stainless steel. Възможност за пасиране на заключващи и незаклучващи винтове. Винтове: заключващи 3,5мм. Размери на плаката: от 4 до 7 отвора.	бр.	20	Плик	K26	Hemc

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



10	Заключваща плъка за проксимален хумерус материал 316L - Stainless steel. Възможност за пласиране на заключващи и незаключващи винтове. Винтове: заключващи 3.5мм. Размери на плъката: от 4 до 7 отвора. Ограничен контакт	бр.	10	Плик	K27	Hemc
11	Заключваща плъка за радиус лява и дясна материал: 316L - Stainless steel с размери: 53 и 72 мм. Винтове: заключващи 3.5мм	бр.	20	Плик	F30	Hemc
12	Заключваща плъка за радиус лява и дясна материал: 316L - Stainless steel с размери: 48 и 79 мм. Винтове: заключващи 3.5мм	бр.	25	Плик	F31	Hemc
13	Анатомична заключваща плъка за радиус лява и дясна материал: 316L - Stainless steel с размери: 54, 62 и 70 мм. Винтове: заключващи 3.5мм	бр.	30	Плик	F32	Hemc
14	Анатомична заключваща плъка за радиус лява и дясна материал: 316L - Stainless steel с размери: 52, 60 и 72 мм. Винтове: заключващи 3.5мм	бр.	25	Плик	F33	Hemc
15	Стандартна реконструктивна плъка материал: 316L - Stainless steel с размери 46, 58, 70, 82, 94, 106, 118, 130 и 142 мм. Винтове: кортикални 3.5 мм	бр.	15	Плик	F34	Medin
16	Стандартна реконструктивна плъка материал: 316L - Stainless steel с размери от 5 до 12 отвора. Винтове: кортикални 3.5 мм	бр.	20	Плик	F35	Medin
17	Заключваща реконструктивна плъка материал: 316L - Stainless steel с размери 46, 58, 70, 82, 94, 106, 118, 130 и 142 мм. Винтове: заключващи 3.5 мм. Отворите на плъката са контурирани така, че през тях да могат да бъдат пласирани както заключващи, така и незаключващи винтове.	бр.	30	Плик	F36	Medin
18	Заключваща реконструктивна плъка материал: 316L - Stainless steel с размери от 4 до 12 отвора. Винтове: заключващи 3.5 мм	бр.	20	Плик	F37	Medin
19	Тибялна L - образна плъка материал: 316L - Stainless steel; размери: 68, 2 мм. Винтове: кортикални 4.5 мм и спонгиозни 6.5 мм.	бр.	10	Плик	K32	Medin
20	Плъка пета Y - образна неригидна - лява и дясна. Материал: 316L - Stainless steel; размери 65 x 30 мм. Винтове: кортикални 3.5 мм и спонгиозни 4 мм.	бр.	10	Плик	K33	Medin
21	Заключваща плъка за пета - лява и дясна материал: 316L - Stainless steel; размери 76 x 39 мм. С 17 бр. заключващи отвора с възможност за индивидуално моделиране според нуждите на оператора. Винтове: заключващи 3.5 мм	бр.	10	Плик	K34	Medin
22	Тибялна T-плъка Материал: 316L - Stainless steel; размери 84, 100, 116 и 148 мм. Винтове: кортикални 4.5 мм.	бр.	10	Плик	K35	Medin
23	Тибялна Плъка детелина материал: 316L - Stainless steel; размери 86 и 101 мм. Винтове - кортикални 3.5 мм и спонгиозни 4.5 мм	бр.	5	Плик	K36	Medin
24	Метакарпална 1/4 тубуларна плъка материал: 316L - Stainless steel с размери: 23, 31, 39, 47, 55 и 63 мм. Винтове: кортикални 2.7 мм	бр.	18	Плик	K37	Medin
25	Дистална бедрена плъка С 6 бр. дистални заключващи винтове С дължина от 4 до 12 комбинирани отвора - позволяващи поставяне на заключващ и/или компресивен винт. Допълнителни отвори за водещи кирширови игли. Леви и десни варианти с анатомичен профил. материал: 316L - Stainless steel, Винтове: заключващи самонарезни Ф 5 мм. и компресивни винтове Ф 4.5 мм. Отворите на плъката са контурирани така, че през тях да могат да бъдат пласирани както заключващи, така и незаключващи винтове.	бр.	25	Плик	F45	Hemc



26	<p>Дистална бедрена плака с ограничен контакт. С 6 бр. дистални заключващи винтове. С дължина от 5 до 13 комбинирани отвора позволяващи поставяне на заключващ и/или компресивен винт. Допълнителни отвори за водещи киршнирови игли. Леви и десни материал- 316L – Stainless steel. Винтове: заключващи самонарезни Ф 5 мм. и компресивни винтове Ф 4.5мм.</p>	бр.	20 Плик	F46	Немс
27	<p>Проксимална тибялна плака С 5 бр. дистални заключващи винтове. С дължина от 4 до 12 комбинирани отвора позволяващи поставянето на заключващ и/или компресивен винт. Допълнителни отвори за водещи киршнирови игли. Леви и десни варианти с анатомичен профил. материал- 316L – Stainless steel. Винтове: заключващи самонарезни Ф 5 мм. и компресивни винтове Ф 4.5мм.</p>	бр.	20 Плик	F47	Немс
28	<p>Проксимална тибялна плака с ограничен контакт. С 5 бр. дистални заключващи винтове. С дължина от 5 до 13 комбинирани отвора позволяващи поставянето на заключващ и/или компресивен винт. Леви и десни варианти с анатомичен профил. материал- 316L – Stainless steel. Винтове: заключващи самонарезни Ф 5 мм. и компресивни винтове Ф 4.5мм.</p>	бр.	25 Плик	F48	Немс
29	<p>Дистална тибялна плака С 10 бр. дистални заключващи винтове. С дължина от 4 до 12 комбинирани отвора позволяващи поставянето на заключващ и/или компресивен винт. Допълнителни отвори за водещи киршнирови игли. Леви и десни варианти с анатомичен профил. материал- 316L – Stainless steel. Винтове: заключващи самонарезни Ф 5 мм. и заключващи самонарезни Ф 3.5мм и компресивни винтове Ф 4.5мм. Отворите на плаката са контурирани така, че през тях да могат да бъдат пласирани както заключващи, така и незаклучващи винтове.</p>	бр.	20 Плик	F49	Немс
30	<p>Дистална тибялна плака с ограничен контакт. С 10 бр. дистални заключващи винтове. С дължина от 5 до 13 комбинирани отвора позволяващи поставянето на заключващ и/или компресивен винт. Леви и десни варианти. материал- 316L – Stainless steel. Винтове: заключващи самонарезни Ф 5 мм. и заключващи самонарезни Ф 3.5мм и компресивни винтове Ф 4.5мм.</p>	бр.	25 Плик	F50	Немс
31	<p>Кондилна плака малка контактна площ с отвор за заключващи винтове и отвор за незаклучващи компресивни винтове – лява и дясна материал- 316L – Stainless steel. Възможност за пласиране на кортикални и слонгозни заключващи винтове. Размери 4 (от 9 до 13 отвора през 2 отвора). Винтове заключващи 5 мм и 6.5 мм.</p>	бр.	20 Плик	F51	Немс
32	<p>Широка заключваща плака С дължина от 4 до 12 комбинирани отвора позволяващи поставянето на заключващ и/или компресивен винт. Допълнителни отвори за водещи киршнирови игли. материал- 316L – Stainless steel. Винтове: заключващи самонарезни Ф 5 мм. и компресивни винтове Ф 4.5мм. Отворите на плаката са контурирани така, че през тях да могат да бъдат пласирани както заключващи, така и незаклучващи винтове.</p>	бр.	25 Плик	F52	Немс



**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛ**



Handwritten signature or mark.

Вина Вина

33	Широка заключваща плака с ограничен контакт. С дължина от 5 до 13 комбинирани отвора позволяващи поставянето на заключващ и/или компресивен винт. материал- 316L – Stainless steel. Винтове: заключващи самонарязни Ф 5 мм. и компресивни винтове Ф 4.5мм.	бр.	20 Плик	F53	Немс
34	Тясна заключваща плака с ограничен контакт. С дължина от 4 до 12 комбинирани отвора позволяващи поставянето на заключващ и/или компресивен винт. Допълнителни отвори за водещи кирширови игли. материал- 316L – Stainless steel. Винтове: заключващи самонарязни Ф 5 мм. и компресивни винтове Ф 4.5мм. Отворите на плаката са контурирани така, че през тях да могат да бъдат пасирани както заключващи, така и незаключващи винтове.	бр.	25 Плик	F54	Немс
35	Тясна заключваща плака с ограничен контакт. С дължина от 5 до 13 комбинирани отвора позволяващи поставянето на заключващ и/или компресивен винт. Допълнителни отвори за водещи кирширови игли. материал- 316L – Stainless steel. Винтове: заключващи самонарязни Ф 5 мм. и компресивни винтове Ф 4.5мм. Отворите на плаката са контурирани така, че през тях да могат да бъдат пасирани както заключващи, така и незаключващи винтове.	бр.	20 Плик	F55	Немс
36	Заключваща тибялна L – плака – лява и дясна материал- 316L – Stainless steel, размери 6 (от 4 до 8 отвора). Винтове: заключващи 5 мм. Отворите на плаката са контурирани така, че през тях да могат да бъдат пасирани както заключващи, така и незаключващи винтове.	бр.	20 Плик	F56	Немс
37	1/3 тубуларна плака за фибула материал-316L – Stainless steel, размери от 4 до 12 отвора. Винтове: кортикални 3.5 мм.	бр.	40 Плик	F59	Немс
38	Плака за фибула: материал-316L – Stainless steel, размери от 4 до 10 отвора. Винтове: кортикални 3.5 мм.	бр.	40 Плик	F60	Немс
39	Канюлирани винтове Ф7 за бедрена шийка материал-316L – Stainless steel, размери от 70 до 120 мм през 5 мм.	бр.	40 Плик	F62	Немс
40	DHS плака материал-316L – Stainless steel, размери ъгъл 135° дължина от 3 до 12 отвора. Винтове: кортикални 4.5 мм. Пълен кутявек, полирана, незаключваща	бр.	50 Плик	F63	Немс
41	DHS плака материал-316L – Stainless steel, размери ъгъл 135° дължина от 3 до 12 отвора. Винтове: заключващи винтове Ф 5. Ограничен контакт, заключваща	бр.	50 Плик	F64	Немс
42	DHS плака материал-316L – Stainless steel, размери ъгъл 95° дължина от 3 до 12 отвора. Винтове: кортикални 4.5 мм. Пълен контакт полирана, незаключваща	бр.	30 Плик	F65	Немс
43	Стерилан комплект за външна фиксация на дистален радиус тип. Колес. Комплектът включва: 1. Външен фиксатор тип Колес с дължина 165 мм позволяващ пасирането на 3 броя 2.5 мм. самонарязващи шилки в дисталните 3 отвора на фиксатора и 3 броя 3.0 мм самонарязващи шилки в проксималните 3 отвора на фиксатора 2. 3 броя 3.0 мм самонарязващи шилки с дължина 100 мм. 3. 3 броя 2.5 мм самонарязващи шилки с дължина 80 мм. 4. Г – образен лимбусен ключ за заключване на фиксатора 5. 2 броя гаечни ключове за блокиране на фиксатора в коригирано положение. Всички компоненти на комплект се опаковани в кутия за еднократна употреба и гамма стерилизирани.	бр.	15 Кутя	K62	Немс



Handwritten signature or initials.



**ВЯРНО
ОРИГИНАЛ**

44	<p>Прав хумерален титанев пирон къс - гъв и десен, неканюлиран Материал: титаний Размери: дължина 150мм диаметър Ф7 и Ф8 с проксимално заключващи винтове в две равнини (общо четири на брой) и дистално незаключващи се винтове (един на брой) в две равнини с два отвора по средата. Винтове: титаневи Ф3,5 и заключващи спонгиозни Ф4</p>	бр.	15	Плик	K52	Medin
45	<p>Дълъг хумерален титанев пирон неканюлиран Материал: титаний Размери: от 190 до 290 мм през 20мм и диаметър Ф7 с 4 проксимални отвора в две равнини на 90° и три дистални отвора в две равнини. Винтове: кортикални Ф3,5 титаневи</p>	бр.	15	Плик	K53	Medin
46	<p>Еластични ендери титаневи с приплеснато ухо Размери: Ф2, Ф2,5, Ф3, Ф3,5, Ф4 и дължина 500мм</p>	бр.	20	Плик	K54	Medin
47	<p>Феморален интрамедуларен застопоряващ канюлиран пирон с два варианта на проксимално заключване - стандартно и реконструктивно. Материал: титанево сплав с фино плазма разпръснато титанево покритие на повърхността на пирона за по- добра остеоинтеграция. Размери: Ф10 и дължина от 340 до 440мм през 20мм Два отвора проксимална фиксация, единият динамичен, три надлъжни улея по хода на пирона за намаляване на интрамедуларното налягане при въвеждане. Два отвора дистална фиксация Винтове: титаневи Ф5 от 30 до 80мм през 5 мм</p>	бр.	25	Плик	M50	Medin
48	<p>Феморален интрамедуларен застопоряващ канюлиран пирон с два варианта на проксимално заключване - стандартно и реконструктивно. Материал: титанево сплав с фино плазма разпръснато титанево покритие на повърхността на пирона за по- добра остеоинтеграция. Размери: Ф10 и Ф11 и дължина от 340 до 440мм през 20мм Два отвора проксимална фиксация, единият динамичен, три надлъжни улея по хода на пирона за намаляване на интрамедуларното налягане при въвеждане. Два отвора дистална фиксация Винтове: титаневи Ф5 от 30 до 80мм през 5 мм</p>	бр.	25	Плик	M51	Medin
49	<p>Бедрен интрамедуларен реконструктивен къс пирон - титанев, 130 градусови солиден (неканюлиран) позволяващ имплантирането два канюлирани застопоряващи винта във бедрената шийка. Три надлъжни улея по хода на пирона за намаляване на интрамедуларното налягане при въвеждане. Материал: титанево сплав с фино плазма разпръснато титанево покритие на повърхността на пирона за по- добра остеоинтеграция. Размери: Ф11 и дължина 225мм, позволяващ динамично и статично заключване в дисталната си част. Винтове: титаневи, проксимални самонарезни с спонгиозна резба Ф8 и дължина от 85 до 125 мм през 5мм, дистални самонарезни Ф5 от 30 до 80мм през 5мм</p>	бр.	50	Плик	M53	Medin



**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛ**



Вино Вино

Наименование на участника:
„ТИТАНИКА 2008“ ЕООД

Седалище и адрес на управление по
регистрация: гр. Пловдив, р-н
Централен, ул. „Кирил Христов“
№ 8, ет. 1, ап. 1 и 6

ЕИК: 200000276

Точен адрес за кореспонденция: гр.
Пловдив, р-н Централен, ул.
„Кирил Христов“ № 8, ет. 1, ап. 1
и 6

Телефонен номер: 0884 244 776

Факс номер: 032 633 697

Лице за контакти: Елена Илиева

e-mail: titanica2008@gmail.com

до „МБАЛ - Хасково“ АД

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в открита процедура
за избор на изпълнител на обществена поръчка, с предмет:
„Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за нуждите
на „МБАЛ - Хасково“ АД“

*Обособена позиция № 6, „Доставка на специфични медицински изделия за
остеосинтеза за нуждите на Ортопедо – травматологично отделение на „МБАЛ -
Хасково“ АД“*

(изписва се № и наименованието на обособената позиция)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Заявяваме, че желаем да участваме в процедурата при посочените в обявлението и
документацията за участие условия със следното ценово предложение:

Цена в лева без / с ДДС, съгласно Приложение № 3.

Приложение:

Ценово предложение: Приложение № 3 на хартиен и оптичен носител - CD или DVD.

Така предложената от нас цена включва всички разходи за изпълнение предмета на поръчката и
не подлежи на промяна за срока на действие на договора.


**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**

Висо Илиев

Дата	07.11.2019г.
Име и фамилия	Вичо Вичев
Подпис на лицето (и печат)



Висока школа по право,
Университет на Тривна 2008



„Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за нуждите на „МБАЛ - Хасково“ АД”
 6 - Доставка на специфични мед. изд. за остеосинтеза за нуждите на Ортопедо – травматологично отделение на „МБАЛ -

ЦЕНОВА ОФЕРТА

Дата 07.11.2019г.

Моля не пропусвайте редовете и не коригирайте сричката колони "А"


БУЛСТАТ/БИК: 200000276

БУЛСТАТ/БИК в задължителен

Приложение №3

Номер	Код по КОП	Наименование	Единична мярка	Количество за 24 месеца	Ед. цена за ед. мярка без ДДС	Предлагана опаковка	Ед. цена за опаковка без ДДС	*Обща ст. без ДДС	Каталожен номер	Производител
2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
1		Тазобедрен спейсър тип "Мюлер" - Тазобедрен спейсър тип "Мюлер" състоящ се от костен цимент зареден с висока концентрация на антибиотик (гентамицин) и вътрешно ядро-изработено от неръждаема стомана 316 L за по-голяма устойчивост срещу механично и физиологично напрежение. Дължина на стеблото: 130мм. Размери на главата 48 и 56.	бр.	5	2266,67	Кутия	2266,67	11333,35	K18	Laboratorios SL
2		Тазобедрен спейсър тип "Чарли" състоящ се от костен цимент зареден с висока концентрация на антибиотик (гентамицин) и вътрешно ядро-изработено от неръждаема стомана 316 L за по-голяма устойчивост срещу механично и физиологично напрежение. Дължина на стеблото: 130мм. Размери на главата 48 и 56.	бр.	5	2266,67	Кутия	2266,67	11333,35	K180	Laboratorios SL
3		Тазобедрен спейсър тип "Чарли" състоящ се от костен цимент зареден с висока концентрация на антибиотик (гентамицин) и вътрешно ядро-изработено от неръждаема стомана 316 L за по-голяма устойчивост срещу механично и физиологично напрежение. Дължина на стеблото: 250мм. Размери на главата 48 и 56.	бр.	5	2366,67	Кутия	2366,67	11833,35	K19	Laboratorios SL
4		Колянен спейсър предназначен за временно имплантиране, състоящ се от костен цимент зареден с висока концентрация на антибиотик (гентамицин) във и десен размери: 158 и 65. Окомплектован с една доза гентамицинова антибиотичен цимент.	бр.	3	2475,00	Кутия	2475,00	7425	K20	Laboratorios SL
5		РАМЕННА ЕНДОПРОТЕЗА С ЦИМЕНТНА ФИКСАЦИЯ НА СТЕБЛОТО Технически характеристики Материал: CrCoMn стомана с четири размера на главите 38, 40, 42, 44мм Стебло право с диаметър Ф 8 и отвори в областта на хирургичната шийка	бр.	3	2750	Кутия	2750	8250	K21	Beznoska
6		Хумерални заключващи плъки материал 316L - Stainless steel с размери: 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120, 132 и 144. Винтове: заключващи 3,5мм	бр.	20	1066,67	Плик	1066,67	21333,4	K22	Hemc
7		Хумерална плъка с малка контактна площ с отвор за заключващи винтове и отвор за незаклюващи компресиони винтове материал: 316L - Stainless steel. Винтове: заключващи 3,5мм и кортикални 3,5мм. Отворите на плъката са контурирани така, че през тях да могат да бъдат пасирани както заключващи, така и незаклюващи винтове.	бр.	20	1133,33	Плик	1133,33	22666,6	K24	Hemc
8		Заклюваща плъка за проксимален хумерус материал 316L - Stainless steel. Плъката е с удължена и анатомично контурирана проксимална част и възможност за пасиране на заключващи и незаклюващи винтове. Винтове: заключващи 3,5мм. Размери на плъката: от 4 до 7 отвора.	бр.	20	1166,67	Плик	1166,67	23333,4	K25	Hemc
9		Заклюваща плъка за проксимален хумерус материал 316L - Stainless steel. Възможност за пасиране на заключващи и незаклюващи винтове. Винтове: заключващи 3,5мм. Размери на плъката: от 4 до 7 отвора.	бр.	10	1150	Плик	1150	11500	K26	Hemc
10		Заклюваща плъка за проксимален хумерус материал 316L - Stainless steel с размери: 53 и 72 мм. Винтове: заключващи 3,5мм	бр.	10	1400	Плик	1400	14000	K27	Hemc
11		Заклюваща плъка за радиус лява и дясна материал: 316L - Stainless steel с размери: 48 и 79 мм. Винтове: заключващи 3,5мм	бр.	20	866,67	Плик	866,67	17333,4	F30	Hemc
12		Заклюваща плъка за радиус лява и дясна материал: 316L - Stainless steel с размери: 48 и 79 мм. Винтове: заключващи 3,5мм	бр.	20	241,67	Плик	241,67	31041,75	F31	Hemc

ВЯРНО
ОРИГИНАЛ




Handwritten signature.

13	Анатомична заключваща плака за радиус лява и десна материал 316L - Stainless steel с размери: 54, 62 и 70 мм. Винтове: заключващи 3,5 мм	бр.	30	900,00	Плик	900,00	27000	F32	Hemc
14	Анатомична заключваща плака за радиус лява и десна материал 316L - Stainless steel с размери: 52, 60 и 72 мм. Винтове: заключващи 3,5 мм	бр.	25	1275,00	Плик	1275,00	31875	F33	Hemc
15	Стандартна реконструктивна плака материал: 316L - Stainless steel с размери 46, 58, 70, 82, 94, 106, 118, 130 и 142 мм. Винтове: кортикални 3,5 мм.	бр.	15	733,33	Плик	733,33	10999,95	F34	Medin
16	Стандартна реконструктивна плака материал: 316L - Stainless steel с размери от 5 до 12 отвора. Винтове кортикални 3,5 мм.	бр.	20	1166,67	Плик	1166,67	23333,4	F35	Medin
17	Заключваща реконструктивна плака материал: 316L - Stainless steel с размери от 4 до 12 отвора. Винтове заключващи 3,5 мм.	бр.	30	733,33	Плик	733,33	21999,9	F36	Medin
18	Заключваща реконструктивна плака материал: 316L - Stainless steel с размери от 4 до 12 отвора. Винтове заключващи 3,5 мм.	бр.	20	1108,33	Плик	1108,33	22166,6	F37	Medin
19	Тибялна L - образна плака материал: 316L - Stainless steel; размери: 68, 2mm Винтове: кортикални 4,5 мм и спонгиозни 6,5 мм	бр.	10	666,67	Плик	666,67	6666,7	K32	Medin
20	Плака пета Y - образна: неридна - лява и десна. Материал: 316L - Stainless steel; размери 85 x 30 мм. Винтове: кортикални 3,5 мм и спонгиозни 4 мм.	бр.	10	1125,00	Плик	1125,00	11250	K33	Medin
21	Заключваща плака за пета - лява и десна материал: 316L - Stainless steel; размери 76 x 38 мм. С: 17 бр. заключващи отвора с възможност за индивидуално моделиране според нуждите на оператора. Винтове: заключващи 3,5 мм.	бр.	10	1150,00	Плик	1150,00	11500	K34	Medin
22	Тибялна T-плака. Материал: 316L - Stainless steel; размери 84, 100, 116 и 148 мм. Винтове: кортикални 4,5 мм.	бр.	10	733,33	Плик	733,33	7333,3	K35	Medin
23	Тибялна Плака детелина материал: 316L - Stainless steel; размери 86 и 101 мм. Винтове: кортикални 3,5 мм и спонгиозни 4,5 мм.	бр.	5	733,33	Плик	733,33	3666,65	K36	Medin
24	Метакарпална / тубуларна плака материал: 316L - Stainless steel с размери: 23, 31, 39, 47, 55 и 63 мм. Винтове: кортикални 2,7 мм	бр.	18	650	Плик	650	11700	K37	Medin
25	Дистална бедрена плака С 6 бр. дистални заключващи винтове С дължина от 4 до 12 комбинирани отвора: позволяващи поставяне на заключващ и/или компресивен винт. Допълнителни отвори за водещи кирширови игли. Леви и десни варианти с анатомичен профил. материал: 316L - Stainless steel; Винтове: заключващи самонарезни с 5 мм и компресивни винтове Ф 4,5 мм. Отворите на плаката са контурирани така, че през тях да могат да бъдат пласирани както заключващи, така и неаключващи винтове.	бр.	25	1158,33	Плик	1158,33	28958,25	F45	Hemc
26	Дистална бедрена плака с ограничен контакт С 6 бр. дистални заключващи винтове С дължина от 5 до 13 комбинирани отвора: позволяващи поставяне на заключващ и/или компресивен винт. Допълнителни отвори за водещи кирширови игли. Леви и десни материали: 316L - Stainless steel; Винтове: заключващи самонарезни с 5 мм и компресивни винтове Ф 4,5 мм.	бр.	20	1475,00	Плик	1475,00	29500	F46	Hemc
27	Проксимална тибялна плака С 5 бр. дистални заключващи винтове С дължина от 4 до 12 комбинирани отвора: позволяващи поставяне на заключващ и/или компресивен винт. Допълнителни отвори за водещи кирширови игли. Леви и десни варианти с анатомичен профил. материал: 316L - Stainless steel; Винтове: заключващи самонарезни с 5 мм и компресивни винтове Ф 4,5 мм.	бр.	20	1158,33	Плик	1158,33	23166,6	F47	Hemc

**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛ**



28	Проксимална тибидна плака с ограничен контакт С 5 бр. Дисталнисни заключващи винтове. Дължина от 5 до 13 комбинирани отвора позволяващи поставянето на заключващ и/или компресивен винт. Леви и десни варианти с анатомичен профил. материал- 316L - Stainless steel. Винтове: заключващи самонарезни Ф 5 мм. и компресивни винтове Ф 4,5 мм.	бр.	25	1475,00	Плик	1475,00	36875	F48	Hemc
29	Дистална тибидна плака С 10 бр. Дисталнисни заключващи винтове. Дължина от 4 до 12 комбинирани отвора позволяващи поставянето на заключващ и/или компресивен винт. Допълнителни отвори за водещи кирширови игли. Леви и десни варианти с анатомичен профил. материал- 316L - Stainless steel. Винтове: заключващи самонарезни Ф 5 мм. и компресивни винтове Ф 3,5 мм и компресивни винтове Ф 4,5 мм. Отворите на плаката са контурирани така, че през тях да могат да бъдат пласирани както заключващи, така и незаключващи винтове.	бр.	20	1158,33	Плик	1158,33	23166,6	F49	Hemc
30	Кондилна плака малка контактна площ с отвор за заключващи винтове и отвор за незаключващи компресивни винтове - лева и десни материал- 316L - Stainless steel. Възможност за пласиране на кортикални и спонгиозни заключващи винтове. Размери 4 (от 3 до 13 отвора през 2 отвора). Винтове заключващи 5 мм и 6,5 мм.	бр.	25	1475,00	Плик	1475,00	36875	F50	Hemc
31	Широка заключваща плака С дължина от 4 до 12 комбинирани отвора позволяващи поставянето на заключващ и/или компресивен винт. Допълнителни отвори за водещи кирширови игли. материал- 316L - Stainless steel. Винтове: заключващи самонарезни Ф 5 мм. и компресивни винтове Ф 4,5 мм. Отворите на плаката са контурирани така, че през тях да могат да бъдат пласирани както заключващи, така и незаключващи винтове.	бр.	20	1158,33	Плик	1158,33	23166,6	F51	Hemc
32	Широка заключваща плака с ограничен контакт (С дължина от 5 до 13 комбинирани отвора позволяващи поставянето на заключващ и/или компресивен винт. материал- 316L - Stainless steel. Винтове: заключващи самонарезни Ф 5 мм. и компресивни винтове Ф 4,5 мм.	бр.	25	1158,33	Плик	1158,33	28958,25	F52	Hemc
33	Тясна заключваща плака С дължина от 4 до 12 комбинирани отвора позволяващи поставянето на заключващ и/или компресивен винт. Допълнителни отвори за водещи кирширови игли. материал- 316L - Stainless steel. Винтове: заключващи самонарезни Ф 5 мм. и компресивни винтове Ф 4,5 мм. Отворите на плаката са контурирани така, че през тях да могат да бъдат пласирани както заключващи, така и незаключващи винтове.	бр.	20	1475,00	Плик	1475,00	29500	F53	Hemc
34	Тясна заключваща плака с ограничен контакт (С дължина от 5 до 13 комбинирани отвора позволяващи поставянето на заключващ и/или компресивен винт. Допълнителни отвори за водещи кирширови игли. материал- 316L - Stainless steel. Винтове: заключващи самонарезни Ф 5 мм. и компресивни винтове Ф 4,5 мм. Отворите на плаката са контурирани така, че през тях да могат да бъдат пласирани както заключващи, така и незаключващи винтове.	бр.	25	1158,33	Плик	1158,33	28958,25	F54	Hemc
35	Заключваща тибидна плака - лева и десна материал- 316L - Stainless steel. размери 5 (от 4 до 13 отвора). Винтове: заключващи 5 мм. Отворите на плаката са контурирани така, че през тях да могат да бъдат пласирани както заключващи, така и незаключващи винтове.	бр.	20	1475,00	Плик	1475,00	29500	F55	Hemc
36	Заключваща тибидна плака - лева и десна материал- 316L - Stainless steel. размери 5 (от 4 до 13 отвора). Винтове: заключващи 5 мм. Отворите на плаката са контурирани така, че през тях да могат да бъдат пласирани както заключващи, така и незаключващи винтове.	бр.	25	1158,33	Плик	1158,33	28958,25	F56	Hemc



**ВЯРН
ОРИГИНАЛ**

37	1/3 тубуларна пласка за фибула материал-316L - Stainless steel, размери от 4 до 12 отвора. Винтове кортикални 3.5 мм.	бр.	40	650,00	Плик	650,00	26000	F59	Hemc
38	Пласка за фибула материал-316L - Stainless steel, размери от 4 до 10 отвора. Винтове кортикални 3.5 мм.	бр.	40	841,67	Плик	841,67	33666,8	F60	Hemc
39	Канюлирани винтове Ф7 за бедрена шийка материал-316L - Stainless steel, размери от 70 до 120 мм през 5 мм.	бр.	40	279,17	Плик	279,17	11166,8	F62	Hemc
40	DHS пласка материал-316L - Stainless steel, размери ъгъл 135°, дължина от 3 до 12 отвора. Винтове кортикални 4.5 мм. Пълен контакт полирана, незаключваща.	бр.	50	1050,00	Плик	1050,00	52500	F63	Hemc
41	DHS пласка материал-316L - Stainless steel, размери ъгъл 135°, дължина от 3 до 12 отвора. Винтове: заключващи винтове Ф 5. Ограничен контакт, заключваща.	бр.	50	1133,33	Плик	1133,33	56666,5	F64	Hemc
42	DCS пласка материал-316L - Stainless steel, размери ъгъл 95°, дължина от 3 до 12 отвора. Винтове кортикални 4.5 мм. Пълен контакт полирана, незаключваща.	бр.	30	1050,00	Плик	1050,00	31500	F65	Hemc
43	Стерилен комплект за външна фиксация на дистален радиус тип Колес. Комплекта включва: 1. Външен фиксатор тип Колес с дължина 165 мм позволяващ пласирането на 3 броя 2.5 мм самонарязващи шпилки в дисталните 3 отвора на фиксатора и 3 броя 3.0 мм самонарязващи шпилки в проксималните 3 отвора на фиксатора. 2. 3 броя 3.0 мм самонарязващи шпилки с дължина 100 мм. 3. 3 броя 2.5 мм самонарязващи шпилки с дължина 80 мм. 4. П-образен лимбусен ключ за заключване на фиксатора. 5. 2 броя гаечни ключове за блокиране на фиксатора в хоризонтално положение. Всички компоненти на фиксатора са опаковани в кутия за еднократна употреба и гама стерилизиранки.	бр.	15	1133,33	Кутия	1133,33	16999,95	K62	Hemc
44	Прав хумерален титаниев пирон със ляв и десен, канюлиран. Материал: титаний. Размери: дължина 150 мм, диаметър Ф7 и Ф8 с проксимално заключващи винтове в две равнини (общо четири на брой) и дистално незаключващи се винтове (един на брой) в две равнини с два отвора по средата. Винтове: титаниеви Ф3,5 и заключващи спойнгози Ф4.	бр.	15	1316,67	Плик	1316,67	19750,05	K52	Medin
45	Дълъг хумерален титаниев пирон неканюлиран. Материал: титаний. Размери: от 190 до 290 мм през 20 мм и диаметър Ф7 с 4 проксимални отвора в две равнини на 90° и три дистални отвора в две равнини. Винтове: кортикални Ф3.5 титаниеви.	бр.	15	1316,67	Плик	1316,67	19750,05	K53	Medin
46	Еластични ендери титаниеви с приляснато ухо. Размери: Ф2, Ф2.5, Ф3, Ф3.5, Ф4 и дължина 500 мм.	бр.	20	400,00	Плик	400,00	8000	K54	Medin
47	Феморален интрамедуларен застопоряващ канюлиран пирон с два варианта на проксимално заключване: стандартно и реконструктивно. Материал: титаниева сплав с фина плазма разпръснато титаниево покритие на повърхността на пилона за по-добра остеоинтеграция. Размери: Ф10 и дължина от 340 до 440 мм през 20 мм. Два отвора проксимална фиксация: единият динамичен, три надлъжни улея по хода на пилона за намаляване на интрамедуларното налягане при въвеждане. Два отвора дистална фиксация. Винтове: титаниеви Ф5 от 30 до 80 мм през 5 мм.	бр.	25	1375,00	Плик	1375,00	34375	M50	Medin

ВЯРНО
ОРИГИНАЛ



Венко Венков

52	Бедрен интрамедуларен реконструктивен дълъг пирон канюлиран с анатомична извивка 130 градусова ляв и десен, проксимално разширен – титаниев, позволяващ поставянето на два канюлирани застопоряващи винта във бедрената шийка, с възможност за поставяне на титаниева тапа. И два отвора единият, от които динамичен в дисталната част. Три надлъжни утая по хода на пирона за намаляване на интрамедуларното налягане при въвеждане. Материал: титаниева сплав с фин плазма разпръснато титаниево покритие на повърхността на пирона за по-добра остеоинтеграция. Размери: Ф10 и Ф11 и дължина от 340 до 440 през 20мм Винтове: титаниеви проксимални с спонгиозна резба Ф8 и дължина от 70 до 120 мм през 5мм, дистални Ф6 от 30 до 80мм през 5мм	бр.	20	1650,00	Плик	1650,00	33000	M57	Medin
53	Тибялен интрамедуларен титаниев пирон с дистална кривина, солиден (неканюлиран) Материал: титаниева сплав с фин плазма разпръснато титаниево покритие на повърхността на пирона за по-добра остеоинтеграция. Размери: Ф8, Ф9 и дължина от 240 до 390 през 15мм с два проксимални отвора единият от които динамичен и четири дистални отвора в две перпендикулярни равнини, позволяващи заключаване на 1 см. от върха. Винтове: заключващи самонарязващи винтове Ф3,5 и Ф5, С осигурен специфичен инструментариум за поставяне и отстраняване.	бр.	35	1333,33	Плик	1333,33	46666,55	M59	Medin
54	Тибялен интрамедуларен титаниев пирон с дистална кривина, солиден (неканюлиран) Материал: титаниева сплав с фин плазма разпръснато титаниево покритие на повърхността на пирона за по-добра остеоинтеграция. Размери: Ф8, Ф9, Ф10 и дължина от 240 до 390 през 15мм с два проксимални отвора единият от които динамичен и четири дистални отвора в две перпендикулярни равнини, позволяващи заключаване на 1 см. от върха. Винтове: заключващи самонарязващи винтове Ф3,5 и Ф5, С осигурен специфичен инструментариум за поставяне и отстраняване.	бр.	20	1458,33	Плик	1458,33	29166,6	M60	Medin
55	Киршнерови спици Материал: Stainless steel Размери: 1 мм, 1,2 мм, 1,5 мм, 2 мм Дължини: 150 мм и 300 мм	бр.	90	20,00	Плик	20,00	1800	M67	Hemc
56	Комплект за Вебер Материал: Stainless steel Размери: 0,3 мм, 0,4 мм, 0,6 мм, 08 мм, 1,0 мм, 1,2 мм Дължини: 5м, 10м	бр.	80	300,00	Плик	300,00	24000	M68	Hemc

Общо: 1353465,9

Дата: 07.11.2019г.

Подпис и печат:



Вина Бил,
и ет ие
и ит и и и е 0087 е 00