Д О Г О В О Р №33

за изпълнение на:

„Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за нуждите на инвазивна кардиология на „МБАЛ - Хасково" АД"

Обособена позиция №4, „Доставка на балони за нуждите на инвазивна кардиология на „МБАЛ - Хасково" АД"
Номенклатурни единици 20, 21

№ на процедурата на АОП: **00499-2019-0005**

Днес, 20.02.2020 г., в гр.Хасково между:

"МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ХАСКОВО" АД - със седалище и адрес на управление: гр.Хасково 6300, бул. "Съединение" №49, ЕИК 126529015, представлявано от д-р Георги Николов Гелов – Изпълнителен директор, наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна

и

„БУЛМЕД 2000" ЕООД – със седалище и адрес на управление: гр. София 1680, район „Красно село", кв. "Бели брези", ул. "Хайдушка гора" №59-61, ЕИК 121268853, представлявано от Людмил Борисов Първанов – Управител, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна

на основание чл. 112, ал.1, при условията на чл.18, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки и Решение № РД – 08 - 81/ 20.01.2020г. на Изпълнителния директор на «МБАЛ - Хасково» АД, се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Член 1. Предмет

(1.1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва периодични доставки на специфични медицински изделия и консумативи за нуждите на инвазивна кардиология на „МБАЛ - Хасково" АД" , определени подробно по вид и цени в Техническото и Ценовото предложение на Изпълнителя, неразделна част към настоящия договор.

(1.2) Доставките по алинея (1.1) ще се извършват периодично, с транспорт на Изпълнителя, след предварителна писмена заявка от страна на Възложителя.

(1.3) Изпълнителят се задължава да изпълнява дейностите по алинея (1.1) и алинея (1.2) в съответствие с условията предвидени в документацията за обществената поръчка и изискванията на Техническата спецификация на Възложителя, Техническото и Ценовото Предложение на Изпълнителя, които са неразделна част от настоящия Договор.

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Член 2. Цена

(2.1) Общата прогнозна стойност на доставките, предмет на договора е в размер на 24 000,00 лева (двадесет и четири хиляди лева) без ДДС или 28 800,00 лева (двадесет и осем хиляди и осемстотин лева) с включен ДДС, съгласно Ценовото предложение на Изпълнителя, неразделна част от настоящия Договор.

(2.2) Единичните цени на изделията и консумативите не могат да бъдат променяни за срока на действие на настоящия договор, освен в случаите предвидени в ЗОП.

(2.3) Цената е окончателна и включва всички разходи на Изпълнителя за изпълнението на предмета на поръчката.

(2.4) В случаите, когато доставката е осъществена, без да са спазени изискванията по изпълнението й, определени в настоящия договор, Възложителят се освобождава от задължението да плати цената на съответната доставка.

(2.5) За количества, доставени извън заявените, Възложителя, не дължи плащане.

(2.6) Възложителят не се задължава с минимални количества за периода на договора и по отделните заявки.

(2.7) При отказ, било то писмен или мълчалив, от страна на Изпълнителя за доставка на стоки, предмет на договора или в случаите по алинея 4.3 от настоящия договор, Възложителят има пълното право да закупи стоките, упоменати в заявката, за която е направен отказа, от друго място (друг доставчик), като разликата в цената може да се удържи от гаранцията за изпълнение на договора или чрез прихващане на дължими суми.

Член 3. Начин на плащане

(3.1) Заплащането на всяка доставка се извършва на база на документ, удостоверяващ приемането на стоката (приемо-предавателен протокол), подписан от оправомощени представители на Страните и съдържащ видовете, количеството, партидните номера на доставените стоки, тяхната единична и обща цена, както и срещу издадена фактура, съдържаща данни за доставката, както и всички необходими законови реквизити.

(3.2) Заплащането се извършва след подписване на документ, удостоверяващ приемането на стоката (приемо-предавателен протокол), в български лева по банков път в срок до 60 (шестдесет) дни от датата на издаване на фактурата.

(3.3) Плащанията се извършват в български лева, с платежно нареждане по банкова сметка, посочена от Изпълнителя. Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи промени на банковата му сметка в срок до 3 (три) дни, считано от момента на промяната. В случай че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, се счита, че плащанията, по посочената банкова сметка са надлежно извършени.

(3.4) За дата на плащането, се счита датата на заверяване на банковата сметка на Изпълнителя със съответната дължима сума.

III. СРОКОВЕ. МЯСТО И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА.

Член 4.Срокове и място на доставка

(4.1) Договорът се сключва за период от 24 (двадесет и четири) месеца, като влиза в сила от датата на сключването му.

(4.2) Срок за доставка – доставката на медицинските изделия и консумативи се извършва в срок ***до 8 (осем) часа при спешност*** **и** ***до 24 (двадесет и четири) часа,*** след получаване на писмена заявка от Възложителя по факс, електронна поща или по друг начин.

[redacted]

(4.3) В случай, че Изпълнителят не достави заявените стоки в посочения по алинея 4.2 срок и това се случи повече от три пъти, договорът може да се прекрати едностранно от Възложителя, без предизвестие, по отношение на съответната обособена позиция.
(4.4) Мястото на доставка за изпълнение на поръчката е "МБАЛ – Хасково" АД с адрес: гр.Хасково 6300, бул."Съединение" № 49 – **франко скалд болнична аптека**.

Член 5. Условия на доставка
(5.1) След получаване на писмена заявка, Изпълнителят се задължава да достави и да предаде на Възложителя стоките, предмет на договора, до мястото на доставка, съгласно алинея 4.4 и в съответния срок на доставка, установен в алинея 4.2 от договора.
(5.2) Доставката на стоките до мястото на доставка се осъществява от Изпълнителя с транспорт, отговарящ на всички нормативни, технически и технологични изисквания за доставка на съответния вид стока, предмет на доставката.
(5.3) Всяка доставка се удостоверява с подписване в два екземпляра на двустранен документ (приемо-предавателен протокол), удостоверяващ приемането на стоката от Страните или техни упълномощени представители, след проверка за съответствието на доставката с изискванията на настоящия Договор и съответствието на изделията с Техническото и Ценовото предложение на Изпълнителя, Техническата спецификация на Възложителя, както и с направената заявка.
(5.4) При констатиране на частично или цялостно несъответствие на доставените стоки съобразно алинея (5.5) от този Договор, Възложителят има право да откаже да подпише документа, удостоверяващ доставката, както и да откаже изцяло или частично да приеме доставката. В тези случаи, Страните подписват **констативен протокол**, в който се описват констатираните недостатъци, липси и/или несъответствия, дефинирани в алинея (5.5) по-долу („**Несъответствия**") и се посочва срокът, в който същите ще бъдат отстранени по реда, посочен в настоящия Договор. След отстраняване на Несъответствията, Страните подписват двустранен документ, удостоверяващ приемането на стоката.
(5.5) Възложителят има право на рекламации пред Изпълнителя за:
- несъответствие на доставените стоки със заявеното/договореното количество и/или със заявения/договорен вид;
- несъответствие на партидните/индивидуалните номера на стоките;
- несъответствието на доставените стоки с Техническото предложение и с Техническата спецификация на Възложителя;
- несъответствие на срока на годност / остатъчния срок на годност на стоките с изискванията на настоящия Договор;
- несъответствие на доставените стоки с изискванията за безопасност;
- нарушена цялост на опаковката на доставяните стоки.

(5.6) Рекламации за скрити Несъответствия се правят при откриването им, като Възложителят е длъжен да уведоми писмено Изпълнителя в срок до 7 (седем) дни от констатирането им. В рекламациите се посочва номерът на Договора, документа, с който е удостоверено приемането на стоките, партидният/индивидуалният номер на стоката, точното количество на получените стоки, основанието за рекламация и конкретното искане на Възложителя.
(5.7) Рекламация относно явни Несъответствия на доставените стоки се вписват в констативния протокол по алинея (5.4) и са обвързващи за Изпълнителя.
(5.8)При рекламации относно скрити Несъответствия на доставените стоки Изпълнителят изпраща свой представител за констатиране на скритите несъответствия в срок от 3 (три) дни от уведомяването. Несъответствията се отразяват в констативния протокол алинея (5.4) подписан от представители на Страните, като при отказ за изпращане на представител от Изпълнителя, или отказ на представителя на Изпълнителя да подпише протокола,

Възложителят изпраща протокол подписан от негов представител на Изпълнителя, който е обвързващ за последния.
(5.9) При Несъответствия на доставените стоки с изискванията на Договора, констатирани по реда на предходните алинеи: Изпълнителят заменя несъответстващите стоки с нови, съответно допълва доставката в срок от 3 (три) дни от подписване на съответния протокол от Страните.
(5.10) В случаите на Несъответствия посочени в констативния протокол по алинея (5.4), Възложителят дължи заплащане на цената на съответната доставка по отношение, на която същите са констатирани, само след отстраняването им, по предвидения в Договора ред, съответно при установяване, че стоките съответстват на договорените и нормативно установени изисквания и подписването на документ, удостоверяващ приемането на стоката.

Член 6.
Когато Изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от Възложителя в присъствието на Изпълнителя и подизпълнителя или упълномощени от тях представители по реда и при условията на настоящия Договор, приложими към Изпълнителя.

Член 7.
Собствеността и риска от случайно повреждане или погиване на стоките, предмет на доставка преминават от Изпълнителя върху Възложителя от датата на приемането им, вписана в документа, удостоверяващ приемането на стоката (приемо – предавателен протокол).

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Член 8. Права и задължения на Изпълнителя
(8.1) Изпълнителят се задължава да доставя стоките, предмет на настоящия Договор, отговарящи на параметри, представени в Техническото предложение на Изпълнителя и на Техническата спецификация на Възложителя, придружена със съответните документи за качество и произход, в договорените срокове и съгласно условията на настоящия Договор.
(8.2) Изпълнителят се задължава да осигурява необходимите стоки, предмет на договора, за целия срок на неговото действие.
(8.3) Изпълнителят е длъжен да изпълнява задълженията си по Договора и да упражнява всичките си права, с оглед защита интересите на Възложителя.
(8.4) Изпълнителят се задължава да изпълнява в договорения срок заявките на Възложителя. При невъзможност за доставяне на определените стоки или количества по получената заявка, незабавно писмено да уведоми Възложителя за отказа за доставка. При системен отказ на Изпълнителя - повече от 3 (три) пъти в рамките на 2 (два) месеца да изпълни направена заявка, Възложителят има право да прекрати Договора, както и право да получи неустойка в размер на сумата по гаранцията за изпълнение на Договора, включително да усвои сумата по предоставената гаранция.
(8.5) Изпълнителят се задължава да осигури за своя сметка транспорта по доставката до местоизпълнението.

(8.6) Изпълнителят е длъжен да приема и урежда по уговорения ред надлежно предявените от Възложителя рекламации по реда на настоящия Договор.

[redacted]

(8.7) Изпълнителят носи отговорност за съответствието на доставените стоки с изискванията на Техническата спецификация и всички останали изисквания по този Договор и е длъжен да обезщети всички вреди, нанесени на Възложителя и/или трети лица от Несъответстващи стоки.
(8.8) Изпълнителят се задължава да спазва правилата за вътрешния ред, както и хигиенните изисквания и изисквания за безопасност в помещенията на Възложителя и да изпълнява задълженията си по Договора без да пречи на нормалното протичане на работата на Възложителя.
(8.9) При точно и навременно изпълнение на задълженията си по настоящия Договор, Изпълнителят има право да получи цената по Договора, съгласно определения начин на плащане.
(8.10) Изпълнителят се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 3 (три) дни от сключване на настоящия Договор.В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител, изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и ал.11 от ЗОП.
(8.11) Изпълнителят има право да иска от Възложителя необходимото съдействие за осъществяване на доставките по Договора.

Член 9. Права и задължения на Възложителя
(9.1) При добросъвестно и точно изпълнение на Договора, Възложителят се задължава да заплаща стойността на доставените стоки в сроковете и при условията на настоящия договор, след представяне на фактура-оригинал и двустранно подписан приемо–предавателен протокол.
(9.2) Възложителят се задължава да приема доставките на стоките, предмет на Договора по реда на чл.5, ако отговарят на договорените изисквания, както и да осигури достъп до помещенията си и необходимите условия за приемане на стоките.
(9.3)Възложителят има право да иска от Изпълнителя да изпълнява доставките на стоките на посочения в алинея (4.4) от Договора адрес, в срок и без отклонения от договорените изисквания.
(9.4) Възложителят има право на рекламация на доставените по Договора стоки, при условията посочени в настоящия Договор.
(9.5) Възложителят има право да изисква от Изпълнителя замяната на несъответстващи с изискванията на Договора стоки.
(9.6) Възложителят има право да получава информация по всяко време относно подготовката, хода и организацията по изпълнението на доставките, предмет на Договора.
(9.6) Възложителят има право да откаже приемането на доставката, когато Изпълнителят не спазва изискванията на Договора и Техническата спецификация, докато Изпълнителят не изпълни изцяло своите задължения съгласно условията на Договора, или да откаже да изплати частично или изцяло договорената цена.
(9.7) Възложителят има право да изисква от Изпълнителя да сключи и да му представи копия от договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.
(9.8) Възложителят е длъжен да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от Изпълнителя информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от Изпълнителя като такава в представената от него оферта.

[redacted]

V. СРОК НА ГОДНОСТ

Член 10.

(10.1) Изпълнителят гарантира, че към момента на доставяне, стоките - предмет на договора, ще бъдат в срок на годност.

(10.2) Остатъчният срок на годност ще бъде до 60% (шестдесет) процента от обявения от производителя към датата на всяка доставка, съгласно Техническото предложение на Изпълнителя.

(10.3) В случай на доставка на продукти с по-кратък от договорения срок на годност, изпълнителят заплаща *неустойка* в размер на *5% (пет на сто) върху стойността на доставката.*

VI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.

Член 11. Гаранция, размер и форма на гаранцията

(11.1) Размер на гаранцията за изпълнение

(11.1.1) Изпълнителят гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия Договор свои задължения с гаранция за изпълнение в размер на 1% (едно на сто) от стойността на Договора по алинея (2.1).

(11.1.2) Изпълнителят представя документ за внесена гаранция за изпълнение на Договора към датата на сключването му.

(11.2) Форма на гаранцията

(11.2.1) Изпълнителят избира формата на гаранцията измежду една от следните: парична сума внесена по банковата сметка на Възложителя; банкова гаранция; или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя.

Член 12. Изисквания по отношение на гаранцията

(12.1) Когато гаранцията се представя във вид на **парична сума**, то тя се внася по банкова сметка на Възложителя. Всички банкови разходи, свързани с преводите на сумата са за сметка на Изпълнителя;

(12.2) Когато Изпълнителят представя **банкова гаранция** се представя оригиналът й, като тя е безусловна, неотменяема и непрехвърляема като покрива 100 % (сто процента) от стойността на гаранцията за изпълнението му със срок на валидност на банковата гаранция най-малко 60/шестдесет/ дни след изтичане срока на договора.

(12.2.1) Страните се съгласяват в случай на учредяване на банкова гаранция, тя да съдържа условие, че при първо поискване банката следва да заплати сумата по гаранцията независимо от направените възражения и защита, възникващи във връзка с основните задължения.

(12.2.2) Всички банкови разходи, свързани с обслужването на превода на гаранцията, включително при нейното възстановяване, са за сметка на Изпълнителя.

(12.3) **Застраховката**, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорността на Изпълнителя, е със срок на валидност най-малко 60/шестдесет/ дни след изтичане срока на договора. Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката следва да покрива отговорността на Изпълнителя при пълно или частично неизпълнение на Договора, и не може да бъде използвана за обезпечение на неговата отговорност по друг договор. Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на възложителя, при наличие на основание за това, са за сметка на Изпълнителя.

[redacted]

Член 13. Задържане и освобождаване на гаранциите

(13.1). Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение на Договора в срок до 60 (шестдесет) дни след изтичане на срока на договора.

(13.2) Възложителят не дължи лихви върху сумата по предоставената гаранция, независимо от формата под която е предоставена.

(13.3) Гаранциите не се освобождават от Възложителя, ако в процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на Възложителя той може да пристъпи към задържане на гаранциите.

(13.4.)Възложителят има право да задържи изцяло или частично гаранцията за изпълнение, при пълно или частично неизпълнение на задълженията по настоящия Договор от страна на Изпълнителя и/или при разваляне или прекратяване на настоящия Договор по вина на Изпълнителя.В тези случаи, Възложителят има право да задържи от гаранцията за изпълнение суми, покриващи отговорността на Изпълнителя за неизпълнението.

(13.5)Възложителят има право да задържи гаранцията в пълен размер при системен (три или повече пъти в рамките на 2 (два) месеца) отказ от страна на Изпълнителя за доставка на заявени от Възложителя стоки; и/или при системно (три или повече пъти в рамките на 2 (два) месеца Несъответствие на доставените стоки с договорените изисквания.

(13.6) При неизпълнение на задължения на Изпълнителя за отстраняване на явни и/или скрити Несъответствия, установени по предвидения в Договора ред, в договорения срок, както и отказ за доставка на заявени стоки, Възложителят има право да задържи от гаранцията за изпълнение суми, на стойност съответно на Несъответстващите стоки или на стоки, чиято доставка е отказана.

(13.7) Възложителят има право да задържа от сумите по гаранцията за изпълнение, суми равни на размера на начислените неустойкии и обезщетения по настоящия Договор, поради неизпълнение на задълженията на Изпълнителя.

(13.8) В случай на задържане от Възложителя на сума от гаранцията, Изпълнителят е длъжен в срок до 5 (пет) дни да допълни съответната гаранция до размера ѝ, уговорен в алинея (11.1), като внесе усвоената от Възложителя сума по сметка на Възложителя, или учреди банкова гаранция за сума в размер на усвоената или да дозастрахова отговорността си до размера в алинея (11.1).

VII. НЕУСТОЙКИ

Член 14.

(14.1) При забавено изпълнение на задължения по Договора от страна на Изпълнителя в нарушение на предвидените в този Договор срокове, същият заплаща на Възложителя неустойка в размер на 0,1% (нула цяло и едно на сто) от стойността на стоките, чиято доставка е забавена, или по отношение на които не са отстранени констатираните Несъответствия в договорения срок, за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % (десет на сто) от цената на стоката, за която се отнася забавата.

(14.2) При забава на доставка от страна на Изпълнителя, или забава на Изпълнителя да отстрани констатирани Несъответствия, продължила повече от 2 (два) дни, Възложителят има право да прекрати настоящия Договор, като даде на Изпълнителя минимум двудневен срок за изпълнение. В този случай Възложителят има право на неустойка равна на 5% (пет на сто) от разликата между прогнозната стойност на Договора по алинея 2.1 и цената на извършените доставки в изпълнение на Договора.

(14.3) В случай на 3 (три) и повече рекламации в рамките на 2 (два) месеца, чиято основателност е установена по предвидения в Договора ред, Възложителят има право да прекрати Договора едностранно, както и на неустойка равна на5% (пет на сто) от разликата

[redacted]

между прогнозната стойност на Договора по алинея 2.1 и цената на извършените доставки в изпълнение на Договора.
(14.4) При прекратяване на настоящия Договор от Възложителя на някое от основанията по алинея (17.2), Възложителят има право да получи неустойка в размер на сумата по гаранцията за изпълнение на Договора, включително да усвои сумите по предоставените гаранции.
(14.5) Възложителят може да претендира обезщетение за нанесени вреди и пропуснати ползи по общия ред, независимо от начислените неустойки и независимо от усвояването на гаранцията за изпълнение.
(14.6) Неустойките се заплащат незабавно, при поискване от Възложителя, по следната банкова сметка с титуляр „МБАЛ – Хасково" АД: **"Райфайзенбанк" ЕАД, IBAN:BG30RZBB91551085611213 BIC:RZBBBGSF**. В случай че банковата сметка на Възложителя не е заверена със сумата на неустойката в срок от 5 (пет) работни дни от искането на Възложителя за плащане на неустойка, Възложителят има право да задържи съответната сума от гаранцията за изпълнение.

VIII. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

Член 15. Общи условия приложими към Подизпълнителите
(15.1) За извършване на дейностите по Договора, Изпълнителят има право да ползва само подизпълнителите, посочени от него в офертата, въз основа на която е избран за Изпълнител.
(15.2) Процентното участие на подизпълнителите в цената за изпълнение на Договора не може да бъде различно от посоченото в офертата на Изпълнителя.
(15.3) Изпълнителят може да извършва замяна на посочените подизпълнители за изпълнение на Договора, както и да включва нови подизпълнители в предвидените в ЗОП случаи и при предвидените в ЗОП условия.
(15.4) Независимо от използването на подизпълнители, отговорността за изпълнение на настоящия Договор е на Изпълнителя.
(15.5) Сключването на договор с подизпълнител, който не е обявен в офертата на Изпълнителя и не е включен по време на изпълнение на Договора по предвидения в ЗОП ред или изпълнението на дейностите по договора от лице, което не е подизпълнител, обявено в офертата на Изпълнителя, се счита за неизпълнение на Договора и е основание за едностранно прекратяване на договора от страна на Възложителя и за усвояване на пълния размер на гаранцията за изпълнение.

Член16. Договори с подизпълнители и Разплащане с подизпълнители
(16.1) При сключването на Договорите с подизпълнителите, оферирани в офертата на Изпълнителя, последният е длъжен да създаде условия и гаранции, че:
- приложимите клаузи на Договора са задължителни за изпълнение от подизпълнителите;
- действията на Подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до неизпълнение на Договора;
- при осъществяване на контролните си функции по договора Възложителят ще може безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на подизпълнителите.

(16.2) Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на Изпълнителя или на Възложителя, Възложителят заплаща възнаграждение за тази част директно на подизпълнителя.

[redacted]

(16.3) Разплащанията по ал. (16.2) се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до Възложителя чрез Изпълнителя, който е длъжен да го предостави на Възложителя в 15-дневен срок от получаването му.
(16.4) Към искането по ал. (16.3) Изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.
(16.5) Възложителят има право да откаже плащане по ал. (16.3), когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

IX. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Член 17.
(17.1) Настоящият Договор се прекратява в следните случаи:

- по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;
- с изтичане на уговорения срок;
- когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка – предмет на Договора, извън правомощията на Възложителя, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;
- при настъпване на невиновна невъзможност за изпълнение - непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на Договора(„непреодолима сила") продължила повече от 30 (тридесет) дни;
- по реда на чл.4, алинея (4.3).

(17.2) Възложителят може да прекрати Договора едностранно, без предизвестие, с уведомление, изпратено до Изпълнителя:

- при системни (три или повече пъти) в рамките на на 2 (два) месеца:

(а) забавяне на доставка на стоки; и/или
(б) забавяне или отказ за отстраняване на Несъответствия на стоки, констатирани по реда на Договора; и/или
(в) отказ за извършване на доставка; и/или
(г) доставки на стоки с Несъответствия с изискванията на Договора, констатирани по реда на Договора;

- в случай, че Изпълнителят използва подизпълнител, без да е декларирал това в документите за участие, или използва подизпълнител, който е различен от този, който е посочен, освен в случаите, в които замяната, съответно включването на подизпълнител е извършено със съгласието на Възложителя и в съответствие със ЗОП и настоящия Договор.

(17.3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл.118, ал.1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди.

(17.4) Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между Страните за извършените от страна на Изпълнителя и одобрени от Възложителя дейности по изпълнение на Договора.

Член 18.
(18.1) При изчерпване стойността на договора и липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът продължава своето действие до сключването на нов договор, но не повече от 4 месеца. Стойността на договора се определя като предложената

[redacted]

цена за изпълнение на поръчката за 12 месеца може да се увеличи с до една трета за обезпечаване изпълнението на договора по предвидената опция за изменение на договора, като по този начин се формира максималната стойност на договора.
(18.2.) Възложителят може да заяви доставката на по-големи количества продукти от една или повече номенклатурни единици, но само в рамките на максималната стойност на договора.
(18.3.) Срокът на договора може да бъде удължен, когато при извършените заявки през двадесет и четири месечния период на действие на договора не е достигната стойността на същия.
(18.3.) Настоящият Договор може да бъде изменян или допълван от Страните с писмено допълнително споразумение при условията на чл. 116 от ЗОП.

X. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Член19.
(19.1) Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Никоя от Страните не може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е информирала другата Страна за възникването на непреодолима сила.
(19.2) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата Страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила.
(19.3) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира.
(19.4) Не може да се позовава на непреодолима сила онази Страна, чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на Договора.

XI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 20.
За всички неуредени в настоящия Договор въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Член 21.
(21.1) Всички съобщения и уведомления, свързани с изпълнението на този Договор, следва да съдържат наименованието и номера на Договора, да бъдат в писмена форма за действителност.
(21.2) Страните се задължават да се информират взаимно за всяка промяна на правния си статут, адресите си на управление, телефоните и лицата, които ги представляват.
(21.3) Официална кореспонденция между Страните се разменя на посочените в настоящия Договор адреси на управление, освен ако Страните не се информират писмено за други свои адреси. При неуведомяване или несвоевременно уведомяване за промяна на адрес, кореспонденцията се считат за валидно изпратена и получена от другата Страна.
(21.4) Всички съобщения и уведомления се изпращат по пощата с препоръчана пратка или по куриер. Писмените уведомления между Страните по настоящия Договор се считат за валидно изпратени по факс с автоматично генерирано съобщение за получаване от адресата или по електронната поща на страните, подписани с електронен подпис.

[redacted]

Член 22.
Изпълнителят няма право да прехвърля своите права или задължения по настоящия Договор на трети лица, освен в случаите предвидени в ЗОП.

Член 23.
(23.1) Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, ще бъдат разрешавани първо по извънсъдебен ред чрез преговори между двете Страни, като в случай на спор, всяка Страна може да изпрати на другата покана за преговори с посочване на дата, ас и място за преговори.
(23.2) В случай на непостигане на договореност по реда на предходната алинея, всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат отнасяни за разглеждане и решаване от компетентния съд на Република България по реда на ГПК.

Член 24.
Нищожността на някоя от клаузите по Договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло.

Неразделна част от настоящия Договор са следните приложения:

1. *Приложение № 2*– Техническа спецификация на Изпълнителя;
2. *Приложение № 3* –Ценово предложение на Изпълнителя;

Настоящият Договор се подписа в 2 (два) еднообразни екземпляра – 1 (един) за Възложителя и 1 (един) за Изпълнителя.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

НА „МБАЛ-ХАС[redacted]

.....[redacted]

Д-р ГЕОРГИ ГЕ[redacted]

Съгласувано с:

Главен счетоводи[redacted]

Юрисконсулт:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

УПРАВИТЕЛ

НА „БУЛМЕД 2000" ЕООД

.....[redacted]....

ЛЮДМИЛ ПЪРВАНОВ

ОБРАЗЕЦ № 8

Наименование на участника:	„Булмед 2000" ЕООД
Седалище и адрес на управление по регистрация:	пк. 1680, гр. София, кв. „Бели Брези", ул „Хайдушка гора" 59-61
ЕИК:	121268853
Точен адрес за кореспонденция:	пк. 1680, гр. София, кв. „Бели Брези", ул „Хайдушка гора" 59-61
Телефонен номер:	02/9580481;02/9580482;02/9580483;02/9580484
Факс номер:	*02/9580192*
Лице за контакти:	Людмил Борисов Първанов
e- mail:	*marketing@bulmed2000-bg.com*

до „МБАЛ - Хасково" АД

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в открита процедура
за избор на изпълнител на обществена поръчка, с предмет:
„ Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за нуждите на инвазивна кардиология на „МБАЛ - Хасково" АД"

Обособена позиция № 4, **" Доставка на *балони* за нуждите на инвазивна кардиология на „МБАЛ - Хасково" АД"**

(изписва се № и наименованието на обособената позиция)

Номенклатурна/и единица/и №20 и 21

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Заявяваме, че желаем да участваме в процедурата при посочените в обявлението и документацията за участие условия със следното ценово предложение:

Цена в лева без ДДС 24 000.00 / двадесет и четири хиляди лева/ с ДДС 28 800.00 /двадесет и осем хиляди и осемстотин лева/, съгласно Приложение № 3.

Приложение:

Ценово предложение: **Приложение № 3 на хартиен и оптичен носител - CD или DVD.**

[redacted]

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ЕООД

Така предложената от Нас *цена* включва всички разходи за изпълнение предмета на поръчката и не подлежи на промяна за срока на действие на договора.

Дата	18 / 10/ 2019 г.
Име и фамилия	Людмил Пъ[redacted]
Подпис на лицето (и печат)	.....

[redacted]

„Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за нуждите на инвазивна кардиология на „МБАЛ - Хасково"АД"

ЦЕНОВА ОФЕРТА

4 - Доставка на балони

Приложение №3

БУЛСТАТ/ЕИК: 121268853

Номер	Код по КОП	Наименование	Описание	Единична мярка	Количество за 24 месеца	Ед.цена за ед.мярка без ДДС	Предлагана опаковка	*Обща ст. без ДДС	Каталожен номер	Производител
2	3	4	5	5	6	7	8	11	12	13
[redacted]		PTCA балони	Материал на балона: Fulcrum, Dura-trac хидрофилно покритие, Дължина на катетъра - 142см, Дестален шафт дължина 21см, Проксимален шафт - 1.9F, Дистален шафт - 2.4-2.7F, скосен ярък с профил - 0.0016", преминаващ профил - 0.021 при 1.5мм, Позволяващ метод - Kissing Balloon, съвместим с 6F въвеждащ катетър	бр.	650			0		
		PTCA балони	RX-OTW семикомплаент балон катетър подходящ за CTO, Hypotube технология на проксималния край, дистален шафт 2.4 - 2.6F, проксимален шафт 2.0F, дистална част от полиамид. хидрофилно покритие на дисталната част M Coat- 32 см, ентри-профил 0.40мм за 1.25мм диаметър,съвместим с 5F, а за "kissing balloon " техника "с 6F водещ катетър, дължини 135см,145см и 148см	бр.	300			0		
		PTCA балони	RX коронарен балон за предилатация при комплексни лезии и CTO, 'kissing balloon " техника през 6 Fr, нов тип хидрофилно покритие на балона **M-coat II**, нисък преминаващ профил – 0,40 mm; изключителен kink-resistance и проходимост; проксимален шафт 1.9 Fr, дистален шафт – 2,4 Fr, модифициран изход за водача за по голяма устойчивост, размери 10/15/20 мм и диаметри **1.25/1.50/2.0/2.25/2.50/2.75/3.00** мм.	бр.	200			0		
		PTCA балони	RX коронарен балон за предилатация при комплексни лезии и CTO, 'kissing balloon " техника през 6 Fr, нов тип хидрофилно покритие на балона **M-coat II**, нисък преминаващ профил – 0,41 mm; изключителен kink-resistance и проходимост; проксимален шафт 1.9 Fr, дистален шафт – 2,4 Fr, модифициран изход за водача за по голяма устойчивост, размери 5/10/15/20 мм и диаметри 1/1.25/1.50/2.0/2.25/2.50/2.75/3.00/3,75/4.0	бр.	50			0		
		PTCA балони	RX семикомплаент балон катетър подходящ за CTO, Hypotube технология на проксималния край, дистален шафт 2.4-2.6 Fr, проксимален шафт 2.0 Fr, дистална част от полиамид. хидрофилно покритие на дисталната част, M Coat - 32 см, ентри-профил 0.40 мм за 1.25 мм диаметър, съвместим с 5 Fr , а за "kissing balloon" техника с 6 Fr водещ катетър, **дължини 135 см,145 см и 148 см**	бр.	20			0		
		PTCA балони	Балон -катетър за PTCA; пре-дилатация; съвместим с 0.014" водач; с 5F водещ катетър; монорейл система или OTW; 3 - сегментен; размери - 1.2 - 5.0 преминаващ профил - 0.021"; профил на върха - 0.017" ; полиуретан Slim Seal технология и ярък тип transitionless; многослоен балон - CrossFlex, материал на балона - XCELON-S (Pebax) ; маркери - Tungsten флекосбилни номинално напягане - 8 bar/ATM ; RBP - 14 bar/ATM	бр.	100			0		[redacted]

[redacted]

7		PTCA балони	Балон -катетър за PTCA; пост-дилатация; съвместим с 0.014" водач; с 5F водещ катетър; 3 - сегментен; размери - 1.5-5.0 преминаващ профил - 0.027"; профил на върха - 0.018"; полиуретан Slim seal технология и връх тип transitionless, материал на балона - /Pebax/ маркери - Tungsten флексибилни; номинално налягане - 12 bar/ATM; RBP - 18 bar/ATM	бр.	200			0		
8		PTCA балони	Non-Compliant коронарен балон за акуратно високо налягане , пре и пост-дилатация с 2 рентген непрозрачни и 2 дълбочинни маркера; иновативна Три Пластова/ЕПЕ/ технология за по-голяма твърдост на балона, H-co-at хидрофилно покритие на балона дължина -145см; Нисък входен профил – 0,43 мм,удобен за 'kissing balloon " техника през 6F водещ катетър, Проксимален шафт – 1 ,9F от неръждаема стоманаДистален шафт – 2,6F Номинално налягане – 12 атм, RBP – 22 ати, диаметри 2.0- 2.25-2.50-2.75-3 .00 3.25-3.50-4.00-4.50-5.00 дължини 6-8-12-15-20-25-30 мм	бр.	130			0		
		PTCA балони	RX коронарен балон за пре-дилатация при комплексни лезии и CTO, 'kissing balloon " техника през 6F, нов тип хидрофилно покритие на балона M-coat II, нисък преминаващ профил – 0,40mm; изключителен kink-resistance и проходимост;проксимален шафт 1.9 F, дистален шафт – 2,4F модифициран изход за водача за по голяма устойчивост,размери 10-15-20 мм и диаметри 1.25 1.50-2.0-2.25-2.50-2.75-3.00	бр.	150			0		
10		PTCA балони	"Дизайн: Power Trac технология, Материал: Ultra Slim, Покритие: Selective Dura Trac- хидрофилно, Дължина: 142 см Номинално налягане: 8 атмосфери, Максимално издуване на балона до 14 атмосфери, Диаметър на шафта, проксимален/дистален: 2.1F/ 2.5F, Щамповани маркери от платина-иридий,Профил на вътъпление на лезията: 0.016" (0.040 см)"	бр.	50			0		
[redacted]		CA балони	"Материал на балона: SCP (semi cristalline co-polymer), Дизайн на шафта: Hypotube EFT(Enhanced Force Transmission), Профил на върха: 0,017" Използваема дължина: 140 см, Диаметър на дисталния шафт: 2.6F (1.25, 1.5 и 2.0 mm), 2.7F (2.5 - 3.5 mm), 2.9F (4.0 mm), маркери:Iridium, набити Водещ катетър: 5F, kissing в 6F водещ катетър за размерите до 3,5 мм, Покритие на върха и на балона: хидрофилно за размери 1.25-2.0 и хидрофобно за 2.5-4.0мм, Нагъване:2(за 1.25-1.5мм) и 3(2.0-4.0мм) кратно NP: 7bar ; RBP: 14 bar, Размери: 1.25-1,5-2,0-2,5-3,0-3.5-4,0 mm/ 6-10-15-20-25-30 mm"	бр.	350			0		
		A балони	Балон -катетър за PTCA; пре-дилатация; съвместим с 0.014" водач; с 5F водещ катетър ;монорейл система или OTW; 3 - сегментен; размери - 1.2 - 5.0 преминаващ профил - 0.021"; профил на върха - 0.017" ; полиуретан Slim Seal технология и връх тип transitionless; многослоен балон - CrossFlex, материал на балона - XCELON-S (Pebax) ; маркери - Tungsten флексибилни номинално налягане - 8 bar/ATM ; RBP - 14 bar/ATM	бр.	100			0		

[redacted]

[redacted]

[redacted]

		PTCA балон, излъчващ медикамент	Профил на върха: 0.017", Дизайн на шафта. HypotLube EFT(Enhanced Force Transmission), Диаметър на дисталния шафт 2.5F (2.0 - 3.5 mm), 2.6F (4.0mm), Маркери: два платина-иридий, Работна дължина: 140см Водещ катетър: 5F, ПОКРИТИЕ- Медикамент : Паклитаксел(Paclitaxel) Доза на медикамента: 3.0 µg/mm2, Матрица Паклитаксел и Бутирил-три-хексил цитрат, Покрита повърхност, Цилиндрични и конусовидни разделя на балона; надминаващи проксималния и дисталния маркер, време за излъчване на медикамента: 30 сек.	бр.	50			0		
		PTCA балони	Non-Compliant коронарен балон за високо налягане и пост-дилатация с 2 маркера; Cross tip технология, М-соа хидрофилно покритие на балона; Нисък входен профил – 0,42 мм,удобен за 'kissing balloon " техника през 6F водещ катетър, Проксимален шафт – 2,0F от неръждаема стоманаДистален шафт – 2,5F Номинално налягане – 10 атм, RBP – 20 атм, диаметри 2.25-2.50-2.75-3.00-3.25-3.50-4.00-4.50-5.00 дължини 6-10-15-20мм	бр	60			0		
		PTA балон	OTW балон катетър подходящ за дилатация на дълги лезии до 300мм; хидрофилно покритие, нисък профил; дължина на шафта 80 - 130 см, диаметър 5-6F. За поставяне по водач 0.035	бр	5			0		
16		PTA балон	OTW балон катетър подходящ за дилатация на дълги лезии до 300мм; хидрофилно покритие, нисък профил; дължина на шафта 80 - 130 см, диаметър 5-6F. За поставяне по водач 0.035	бр.	5			0		
17		PTA балон	OTW балон катетър с хидрофилно покритие и висока флексибилност за силно калцифицирани лезии до 300мм; диаметър на шафта 3.9F - 4.2F, дължина 90,130 или 180см; Поставя се с водач 0,018	бр.	5			0		
18		PTA медикамент излъчващ балон	OTW медикамент излъчващ балон катетър (паклитаксел и урея), за използване в съдове с диаметър от 4 до 7 мм в поплитеа и феморална артерия. Дължина шафта 80 и 130см, диаметър 5F, съвместим с водач 0.035 и дезиле 5-6 F	бр.	3			0		
19		PTA медикамент излъчващ балон	OTW медикамент излъчващ балон катетър (паклитаксел), за използване в поплитеа и феморална артерия.Дължина на шафта 90 и 130см, диаметър 3,9F, съвместим с водач 0.018, максимално налягане 14atm;	бр.	3			0		
		PTA медикамент излъчващ балон	Медикамент излъчващ периферен балон, с Паклитаксел 3µg/мм² в матрица с Ресвератрол; с катетър OTW; съвместим с периферен водач 0.035"; с дължина на катетъра 75 см/130см; semi—compliant; от материал HDPE, Plexar/Pebax;с профил на входа на лезията 4.0мм: 0.04"/1.04мм, 5.0-7.0мм: 0.04"/1.18мм, 8.0мм: 0.04"/1.30мм; с кросинг профил 4.0мм: 0.0650"/1.65мм, 5.0-7.0мм: 0.0709"/1.80мм, 8.0мм: 0.0715"/1.82мм; с размери: 1. На шафт 75 см: диаметри 4.0-6.0мм с дължини 40мм, 60мм, 80мм, 120мм, 150мм, диаметри 7.0-8.0мм с дължини 40мм и 60мм; 2. На шафт 130 см: диаметри 4.0-6.0мм с дължини 40мм, 60мм, 80мм, 120мм, 150мм	бр.	20	600.00	1	12000.00	18135040-35360150	
		PTA медикамент излъчващ балон	Медикамент излъчващ периферен балон, с Паклитаксел 3µg/мм² в матрица с Ресвератрол; ас атетър OTW, да е съвместим с периферен водач 0.014",да е с дължина на катетъра 130см; да е semi-compliant; от материал HDPE, Plexar/Pebax; с профил на входа на лезията 0.0381"/0.46мм; с кросинг профил 1.5мм: 0.0374", 2.0мм: 0.0413", 2.5мм: 0.0413", 3.0мм: 0.0453"; с размери: диаметър 1.5мм с дължини 40мм, 80мм, 120мм, диаметри 2.0-3.0мм с дължини 40мм, 60мм, 120мм, 150мм	бр.	20	600.00	1	12000.00	14215040-14230150	

22		Балон монтиран стент за периферни артерии	Нископрофилен RX-стоманен стент за стентиране на периферни артерии,съвместим с 0,018" водач,дебелина на стратовете-0,180мм., диаметри-5-6-7мм, дължини-12-18 мм.Дължини на дръжката - 90 и 150 см,М хидрофилно покритие на шафта, профил на преминаване за 5мм - 0,059", за 6мм - 0.062", за 7мм - 0.069",брой на клетките - 12	бр.	20			0		
23		PTA балони за подколенен сегмент	OTW нископрофилен балон за подколенния сегмент, съвместим с водач 0.014", с две дължини - 100см и 148 см. Размери за двете дължини: диаметри 1.25,1.5,2.0,2.5,3.0,3.5,4.0. Дължини : за 1.25 и 1.5 - 20мм - двукратно сгънат балон, за 2.0-4.0 :40-80-120-150-200мм-трикратно сгънат балон.диаметър на дръжката проксимално 3.2Ф за 1.25 и 1.5, 3.6Ф за 2.0-4.0 , дистално 2.5Ф за 1.25 и 1.5мм, 3.0Ф за 2.0-4.0 мм. Дистално хидрофилно покритие за диаметри 1.25 и 1.5 мм - 880 мм, за диаметри 2.0-4.0 е 400мм. RBP - 20 атмосфери.	бр.	20			0		
24		PTA балон	Балон за периферна ангиопластика съвместим с 0.014 водач, с хидрофилно покритие. Bevel до 350 градуса, tetri-compliant, RBP до 14atm, материал HDPE, дължина на балона 20мм-210мм, диаметър на балона от 1.5мм до 4мм, дължина на шафта от 90 до 150см/Ко-Аксиален/, 2-4 маркера/Platinum Iridium/,PVP покритие	бр.	5			0		
		PTA балони за подколенен сегмент	OTW нископрофилен балон за подколенния сегмент, съвместим с водач 0.014", с две дължини - 100 см и 148 см. Размери за двете дължини: диаметри 1.25/1.5/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0. Дължини: за 1.25 и 1.5 - 20 мм - двукратно сгънат балон; за 2.0-4.0; 40/80/120/150/200 мм -трикратно сгънат балон; диаметър на дръжката проксимално 3.2 Fr за 1.25 и 1.5; 3,6 Fr за 2.0-4.0; дистално 2.5 Fr за 1.25 и 1.5 мм; 3.0 Fr за 2.0-4.0 мм. Дистално хидрофилно покритие за диаметри 1.25 и 1.5 мм - 880 мм, за диаметри 2.0-4.0 е 400 мм. RBP - 20 атмосфери.	бр.	10			0		
		PTA балони включително за подколенен сегмент	150 см нископрофилен RX балон катетър подходящ за различни периферни процедедури, /без мозъчни и коронарни/, below-the-ankle, атриовенозни диализни фистули, постдилатации в периферната васкулатура, съвместим с 0,014" водач; маркери на 90 и 100 см; дължина на лумена за водача 30/40 см; дистален шафт 3.5 Fr, проксимален шафт 3.5 Fr; твърда сърцевина; минимален размер на шийта 4 Fr; М-хидрофилно покритие на дисталната част 28/38 см; двойно сгънат балон за 1.5 - 2.5 мм и тройно сгънат за 3.0 - 4.0 мм; размери: за диаметър 1.5 мм - дължина 20/40/80/120 мм; за диаметър 2.0/2.5/3.0/3.5/4.0 мм - дължина 40/80/120/150/200 мм	бр.	10			0		
		PTA балони	150 см нископрофилен RX семикомплайент балон катетър подходящ за различни периферни процедедури /без мозъчни и коронарни/, съвместим с 0,018" водач, хибридна шафт технология, дистален шафт 3.8 Fr, проксимален шафт 3.4 Fr, хидрофилно покритие на дисталната част M-Coat - 45 см, ентри-профил 0.60 мм, съвместим с 6 Fr водещ катетър за 2, 3, 4, 5 мм; 7 Fr за 6 и 7 мм; 8 Fr за 8 мм диаметър, дължини 40/60/80/100/120/150 мм за диаметри от 2.0 - 6.0 и 40/60/8 0 мм за 7.0 и 8.0	бр.	10			0		
		PTA балони	90 см и 150 см см шафт нископрофилен RX семикомплайент балон катетър подходящ за различни периферни процедедури/без мозъчни и коронарни/, съвместим с 0,018" водач, хипотюбе шафт технология, дистален шафт 3.6F, проксимален шафт 2.4 Fr, М-хидрофилно покритие на дисталната част, диаметър 4/5/6/7 мм, дължина-20 мм	бр.	20			0		

29	PTA балони	90 и 150 см шафт, нископрофилен OTW/V балон катетър подходящ за различни периферни процедури /без мозъчни и коронарни/, атриовенозни диализни фистули, постдилатации в периферната васкулатура, съвместим с 0,018" водач, маркери на 90 и 100 см, шафт 4 Fr comp: 53.9 Fr и 5 Fr comp: 4.3 Fr; М хидрофилно покритие на дисталната част 31 см; двойно сгънат балон за 2.0 - 2.5 мм и тройно сгънат за 2.5 до 6.0 мм; размери: диаметър 2.0/2.5/3.0/4.0/5.0/6.0 мм, дължина 20/40/60/80/100/120/150/200 мм; съвместим с водещ катетър 4 Fr и 5 Fr	бр.	10			0		
	PTA балони	RX/OTW нископрофилен балон катетър подходящ за различни периферни процедури /без мозъчни и коронарни/, атриовенозни диализни фистули, постдилатации в периферната васкулатура, съвместим с 0,035" водач, с две дължини: 135 см за RX и 90 /135 см за OTW; маркери на 90 и 100 см за RX и OTW; М хидрофилно покритие; за RX - изходящ порт на 40 см, твърда скосена сърцевина; двукратно сгънат балон от 3.3 до 9.0 мм; петкратно сгънат балон от 10.00 до 12.0 мм; за RX дистален шафт 5,7 Fr; проксимален шафт 3,9 Fr; за OTW - 5 Fr comp: 5.4 Fr и 6/7 Fr comp: 5.7 Fr; за RX съвместим с 6 Fr водещ катетър за 3, 4, 5, 6, 7, 8 мм и съвместим с 7 Fr водещ катетър за 9, 10, 12 мм диаметър, за OTW съвместим с 5 Fr водещ катетър за 3, 4, 5, 6, 7 мм, с 6 Fr катетър за 6, 7, 8 мм и с 7 Fr катетър за 8, 9, 10, 12 мм; размери: дължини 20/40/60/80/100/120/150/200 мм за диаметри от 3.0 - 7.0 мм; дължини 20/40/60/80 мм за диаметри от 8, 0-10 0 мм и дължини 20/40 мм за диаметър 12.0 мм	бр.	10			0		
	PTA балони	150 см нископрофилен RX семикомплайсент балон катетър подходящ за различни периферни процедури/без мозъчни и коронарни/, съвместим с 0,018" водач, хибридна шафт технология, дистален шафт 3.8F, проксимален шафт 3_4F, хидрофилно покритие на дисталната част M Coat- 45 см, ентри-профил 0.60мм ,съвместим с 6F водещ катетър за 2,3,4,5мм/ 7F, за 6,7мм/8F , за 8мм диаметър, дължини 40/60/80/100/120/150 мм за диаметри от 2.0 - 6.0 и 40/60/80мм за 7.0 и 8.0	бр.	20			0		
	Интрааортен балон за кон[redacted]	Интрааортен балон катетър за контрапулсатор – 7 Fr, 25 мл / 30 мл / 35 мл, дължина на балона 180 мм / 210 мм / 243 мм; диаметър 14,1 мм; активна дължина на катетъра 651 мм; материал - найлон; високоустойчиво антитромботично полиуретаново покритие на балона; интегрирана двойнолумена структура с подсилено закрепване между външна и вътрешна тръби, повишена твърдост на дръжката предотвратяваща температурна деформация и осигуряваща по-добра опора, предвиждане и намаляване риска от увреда на аортната стена при евентулна миграция на балона; тристепенно изтъняване на външния диаметър на катетъра откъм проксималния край; 50 cc спринцовка; one-way декомпресионна клапа ; сет включващ: интродюсер с хемостатична клапа и страничен порт; артериална игла 18 G; 2 бр. дилататори за поставяне на балона с и без интродюсер; 2 бр. метални "J" водачи: 0,88 мм x 80 см и 0,50 мм x 150 см; линия за високо налягане - 2 бр; тройтъно кранче; конектори за IABP конзоли.	бр.	5			0		

[redacted]

[redacted]

[redacted]

ОБРАЗЕЦ № 2

Наименование на участника:	„Булмед 2000" ЕООД
Седалище и адрес на управление по регистрация:	пк. 1680, гр. София, кв. „Бели Брези", ул „Хайдушка гора" 59-61
ЕИК:	121268853
Точен адрес за кореспонденция:	пк. 1680, гр. София, кв. „Бели Брези", ул „Хайдушка гора" 59-61
Телефонен номер:	02/958 04 81; 02/958 04 82; 02/958 04 83; 02/958 04 84
Факс номер:	02/9580192
Лице за контакти:	Людмил Борисов Първанов
e- mail:	marketing@bulmed2000-bg.com

до „МБАЛ - Хасково" АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ И ИЗСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

за участие в открита процедура
за избор на изпълнител на обществена поръчка, с предмет:

„Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за нужди[redacted] инвазивна кардиология на „МБАЛ - Хасково"АД"

С настоящото представяме нашето предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената от Вас процедура с горепосочения предмет, съобразено с **Техническата спецификация:**

1. Доставката на медицинските изделия / консумативи ще извършваме в срок до 8 (осем) часа при спешност и до 24 (двадесет и четири) часа след получаване на писмена заявка от Възложителя.

***Забележка:** Възложителят определя максимален срок за доставка на медицинските изделия по всички обособени позиции: **до 8 (осем) часа при спешност и до 24 (двадесет и четири) часа** след получаване на писмена заявка от Възложителя по факс, електронна поща или по друг начин.*

[redacted]

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

2.Декларираме,че към момента на доставяне медицинските изделия, предмет на обществената поръчка ще бъдат в срок на годност Остатъчният срок на годност ще бъде до 60 % (*шестдесет)* процента от обявения от производителя към датата на всяка доставка.

***Забележка:** Възложителят определя Остатъчният срок на годност на медицинските изделия по всички обособени позиции да бъде не по-малък от 60% (шестдесет процента) от обявения от производителя към датата на всяка доставка.*

3. Декларираме, че ще осигурим ***необходимите количества*** (медицински изделия / консумативи) за срока на действие на договора, в случай че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка.

4. Предлаганите от Нас продукти отговарят на Разпоредбите на Закона за медицинските изделия, относно нанесена ***„CE" маркировка***, за което **прилагаме заверено копие** на:
- Декларации за съответствие на предлаганите медицински изделия- заверени от участника копия-1 бр. ;
- ЕС Сертификат за оценка на съответствието- заверени от участника копия-1 бр. ;

5. Декларираме, че (което е приложимо):

- сме производители на предлагания продукт за което **прилагаме оригинал / заверено копие** на .....
.....
.....
- не сме производители на предлагания продукт, но сме е **оторизирани** производителя на продукта или от упълномощен представител със специални и изключителни права **за продажба и сервиз** на съответния продукт на територията Република България, зя което **прилагаме оригинал / заверено копие** на:
-Оторизационно писмо от производителя B.Braun Melsungen AG –заверено участника копие -1 бр.

[redacted]

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с изискванията на Възложителя и оферираните от Нас условия.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Пълна и изчерпателна техническа документация - **подробен каталог** с технически характеристики, съдържащи информация за всички параметри и функции, поставени като **минимални изисквания** в техническата спецификация на възложителя и други официални документи, от които да са видни основните технически характеристики и параметри на предлаганият апарат.

Забележка: В случай, че посочените документи са на чужд език, същите следва да бъдат представени и в превод на български език.

[redacted]

2. Техническо предложение: **Приложение № 2 на хартиен и оптичен носител - CD или DVD**.

3. Декларация за съответствие на предлаганите медицински изделия- заверено от участника копие-1 бр.
4. ЕС Сертификат за оценка на съответствието- заверено от участника копие- 1 бр.
5. Оторизационно писмо от производителя B. Braun Melzungen AG – заверено от участника копие;
6. Декларация за съгласие с клаузите на проект на договор, съгласно ***Образец №3-*** оригинал 1 бр.
7. Декларация за срока на валидност на офертата, съгласно ***Образец №4*** -оригинал 1 бр.
8. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, съгласно ***Образец №5-*** оригинал 1 бр.
9. Декларация за всички задължени лица по смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП, съгласно ***Образец №6-*** оригинал 1 бр.
10. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 101, ал. 11, във връзка с чл. 107, т. 4 от ЗОП :***Образец №7.-*** оригинал 1 бр.

Дата	18/10/2019 г. [redacted]
Име и фамилия	Людмил Пъ[redacted]
Подпис на лицето (и печат)	.....[redacted]..... [redacted]

[redacted]

ОРИГИНАЛЪТ

„Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за нуждите на инвазивна кардиология на „МБАЛ - Хасково"АД"

ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА

Приложение № 2

БУЛСТАТ/ЕИК: 121268803

4 - Доставка на балони

Номер	Код по КОП	Наименование	Описание	Единична мярка	Количество за 24 месеца	Предлагана опаковка	Брой опаковки	Каталожен номер	Производител
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		PTCA балони	Материал на балона: Fulcrum, Dura-bac хидрофилно покритие, Дължина на катетъра - 142см, Дистален шафт дължина 21см, Проксимален шафт - 1.9F, Дистален шафт - 2.4-2.7F, сносен профил с профил - 0.0016", преминаващ профил - 0.021 при 1.5мм, Позволяващ метод - Kissing Balloon, съвместим с 5F въвеждащ катетър	бр	850				
		PTCA балони	RX-OTW семиконплиантен балон катетър подходящ за СТО, Hypotube технология на проксималния край, дистален шафт 2.4-2.5F, проксимален шафт 2.0F, дистална част от полимерно хидрофилно покритие на дисталната част M Coat- 32 см, интри-профил 0.40мм за 1.25мм диаметър,съвместим с 5F, и за "kissing balloon " техника с 6F водещ катетър, дължини 135см,145см и 148см	бр	300				
		лони	RX коронарен балон за предилатация при комплексни лезии и СТО, "kissing balloon " техника през 6 Fr, нов тип хидрофилно покритие на балона M-coat II, нисък преминаващ профил – 0,40 mm; изключителен kink-resistance и проходимост, проксимален шафт 1.9 Fr, дистален шафт – 2,4 Fr, модифициран изход за водача за по голяма устойчивост, размери 16/15/20 мм и диаметри 1.25/1.50/2.0/2.25/2.50/2.75/3.00 мм.	бр	200				
		ни	RX коронарен балон за предилатация при комплексни лезии и СТО, "kissing balloon " техника през 6 Fr, нов тип хидрофилно покритие на балона M-coat II, нисък преминаващ профил – 0.41 mm, изключителен kink-resistance и проходимост, проксимален шафт 1.9 Fr, дистален шафт – 2,4 Fr, модифициран изход за водача за по голяма устойчивост, размери 6/10/15/20 мм и диаметри 1/1.25/1.50/2.0/2.25/2.50/2.75/3.00/3.75/4.0	бр	50				
		ни	RX семиконплиантен балон катетър подходящ за СТО, Hypotube технология на проксималния край, дистален шафт 2.4-2.6 Fr, проксимален шафт 2.0 Fr, дистална част от полимерно хидрофилно покритие на дисталната част M Coat - 32 см, интри-профил 0.40 мм за 1.25 мм диаметър, съвместим с 5 Fr, и за "kissing balloon" техника с 6 Fr водещ катетър, дължини 135 см,145 см и 148 см	бр	20				
6		PTCA балони	Балон -катетър за PTCA, пре-дилатация, съвместим с 0.014" водач, с 5F водещ катетър, монорейл система или OTW, 3 - сегментен, размери - 1.2 - 5.0 преминаващ профил - 0.021", профил на върха - 0.017" , полимерен Slim Seal технология и връх тип Hawksbill, многослоен балон - CloseFlex, материал на балона - XCELON-S (Pebax) , маркери - Tungsten флексибилни номинално налягане - 8 ранATM , RBP - 14 ранATM	бр	100				
7		PTCA балони	Балон -катетър за PTCA, пост-дилатация, съвместим с 0.014" водач, с 5F водещ катетър, 3 - сегментен, размери - 1.5-5.0 преминаващ профил - 0.027", профил на върха - 0.018", полимерен Slim seal технология и връх тип Hawksbill, материал на балона - XCELON маркери - Tungsten флексибилни номинално налягане - 12 ранATM, RBP - 18 ранATM	бр	200				
			Non-Compliant коронарен балон за двукратно високо налягане, пре и пост-дилатация с 2 рентген непрозрачни и 2 дълбочинни маркера, иновативна Три /Ластомер/ЕПЕ/ технология за по-голяма твърдост на балона, M-coat хидрофилно покритие на балона-дължина -145см, Нисък профил – 0,43 мм,удобен за "kissing balloon " техника през 6F водещ катетър, Проксимален шафт – 1,9F от нерждаема стоманаДистален шафт – 2,6F Номинално налягане – 12 атм, RBP – 22 атм, диаметри 2.0- 2.25-2.50-2.75-3.00-3.25-3.50-4.00-4.50-5.00 дължини 6-8-12-15-20-25-30 мм	бр	130				
			RX коронарен балон за пре-дилатация при комплексни лезии и СТО, "kissing balloon " техника през 6F, нов тип хидрофилно покритие на балона M-coat II, нисък преминаващ профил – 0,40mm, изключителен kink-resistance и проходимост,проксимален шафт 1.9 F		50				

10		PTCA балони	"Дизайн: Power Trac технология. Материал: Ultra Slim. Покрити Selective Dura Trac- хидрофилно. Дължина: 142 см Номинално налягане: 8 атмосфери, Максимално издуване на балона до 14 атмосфери. Диметър на шафта: проксимален/дистален: 2.1FV 2.5F, Шаповани маркери от платина-иридий,Профил на естъпване на лезията: 0.016" (0.040 см)"	бр	50				
11		PTCA балони	"Материал на балона: SCP (semi crystalline co-polymer), Дизайн на шафта: Hypotube EFT (Enhanced Force Transmission), Профил на въртка: 0.017" Използвана дължина: 140 см, Диаметър на дистален шафт: 2.6F	1.25, 1.5 и 2.0 mm), 2.7F	2.5 - 3.5 mm), 2.9F	4.0 mm), маркери Indium, кабели Водещ катетър: 5F, препоръка 5F водещ катетър за размерите до 3,5 мм, Покритие на въртка и на балона: хидрофилно за размери 1.25-2.0 и хидрофобно за 2.5-4.0мм. Наличие 2(за 1.25-1.5мм) и 3(2.0-4.0мм) кратно NP: 7bar ; RBP: 14 bar, Размери: 1,25-1,5 2,0-2,5-3,0-3,5-4,0 mm/6-10-15-20-25-30 mm"	бр	350				
12		PTCA балони	Балон -катетър за PTCA, пре-дилатация, съвместим с 0.014" водач, с 5F водещ катетър ,монорелс система или OTW, 3-сегмента, размери - 1.2 - 5.0 преминаващ профил - 0.021", профил на въртка - 0.017", полиуретан: Slim Smart технология и ултра тен полиетилен многослоен балон - Cross/flex, материал на балона - XCELON-S (Pebax) ; маркери - Tungsten фенсеобразни номинално налягане: 8 atmATM , RBP : 14 bar/ATM	бр	100				
		PTCA балон, изпъващ медикамент	Профил на въртка: 0.017", Дизайн на шафта: Hypotube EFT (Enhanced Force Transmission), Диметър на дистален шафт 2.5F (2.0 - 3.5 mm), 2.6F (4.0mm), Маркери: два платина-иридий, Работна дължина: 140см Водещ катетър: 5F, ПОКРИТИЕ - Медикамент Паклитаксел(Paclitaxel) Доза на медикамента: 3.0 µg/mm2, Матрица Паклитаксел и Бутерил-три-хексил цитрат, Пасивна повърхност, Цилиндрични и конусовидни радели на балона, надминаващи проксималния и дистални маркер, время за изпъване на медикамента: 30 сек	бр	50				
		PTCA балони	Non-Compliant високорисков балон за високо налягане и пост-дилатация: с 2 маркера, Cross-Sp технология, M-cell хидрофилно покритие на балона, Нисъв входен профил – 0,42 мм,удобен за "losing balloon" Техника през 6F водещ катетър, Проксимален шафт – 2,0F от неръждаема стомана/Дистален шафт – 2,5F Номинално налягане – 10 атм, RBP – 20 атм ,диметри: 2.25-2.50-2.75-3.00-3.25-3.50-4.00-4.50-5.00 дължини 6-10-15-20мм	бр	60				
		PTA балон	OTW балон катетър подходящ за дилатация на дълги лезии до 300мм, хидрофилно покритие, нисъв профил, дължина на шафта 80 - 130 см, диметър 5-6F За поставяне по водач 0.035	бр	5				
		PTA балон	OTW балон катетър подходящ за дилатация на дълги лезии до 300мм, хидрофилно покритие, нисъв профил, дължина на шафта 80 - 130 см, диметър 5-6F За поставяне по водач 0.035	бр	5				
		PTA балон	OTW балон катетър с хидрофилно покритие и висока флексибилност за силно калцифицирани лезии до 300мм, диметър на шафта 3.8F - 4.2F дължина 90,130 или 180см Поставяне с водач 0.018	1	2				
19		PTA медикамент изпъващ балон	OTW медикамент изпъващ балон катетър (паклитаксел и урея) за използване в съдове с диметър от 4 до 7 мм в поплитеа и феморална артерия. Дължина шафта 80 и 130см, диметър 5F, съвместим с водач 0.035 и дезиз 5-6 F	бр	3				
		PTA медикамент изпъващ балон	OTW медикамент изпъващ балон катетър (паклитаксел), за използване в поплитеа и феморална артерия Дължина на шафта 80 и 130см, диметър 3,9F, съвместим с водач 0.018, максимално налягане 14atm.	бр	3				
20		PTA медикамент изпъващ балон "Е"	Медикамент изпъващ периферен балон, с Паклитаксел 3µg/mm² в матрица с Резервитол, с катетър OTW; съвместим с периферен водач 0.035", с дължина на катетъра 75 см/130см, semi-compliant, от материал HDPE, Pebax/Pebax с профил на входа на лезията 4 Ombr: 0.047"/1.04мм, 5.0-7.0мм: 0.047"/1.18мм, 8.0мм: 0.061/1.35мм, с кросинг профил 4.0мм: 0.0050"/1.65мм, 5.0-7.0мм: 0.0700/1.80мм, 8.0мм: 0.0715"/1.82мм, с размери: 1. На шафт 75 см: диметри 4.0-6.0мм с дължини 40мм, 60мм, 80мм, 120мм, 150мм, диметри 7.0-8.0мм с дължини 40мм и 60мм, 2. На шафт 130 см: диметри 4.0-6.0мм с дължини 40мм, 60мм, 80мм, 120мм, 150мм	бр	20	1	20	16135080-35360150	B.Braun Melsungen AG

[redacted]

[redacted]

[redacted]

ОРИГИНАЛ

21		РТА индивидуален калцифициращ балон	Индивидуален калцифициращ периферен балон, с Паклитаксел 3µg/mm² в матрица с Резиватрол, по катетър OTW, да е съвместим с периферен водач 0.014", да е с дължина на катетъра 130см, да е anti-complant, от материал HDPE, Pebax/Пебакс, с профил на входа на пелета 0.0181"/0.46мм, с кръгъл профил 1.5мм 0.0374", 2.0мм 0.0413", 2.5мм 0.0413", 3.0мм, 0.0453", с размери диаметър 1.5мм с дължини 40мм, 80мм, 120мм, диаметри 2.0-3.0мм с дължини 40мм, 80мм, 120мм, 150мм	бр	20	1	20	14215040-14230150	B.Braun Melsungen AG
22		Балон контрол стент за периферни артерии	Нисокопрофилен RX-отговарящ стент за стентиране на периферни артерии,съвместим с 0.018" водач,дебелина на стените-0.160мм., диаметри-5-6-7мм, дължини-12-18 мм Дължини на дръжката - 90 и 150 см,М хидрофилно покритие на цифта профил на преминаване на 5мм - 0.059", за 6мм - 0.062", за 7мм - 0.065",брой на клетките - 12	бр	20				
23		РТА балони за подколенния сегмент	OTW нисокопрофилен балон за подколенния сегмент, съвместим с водач 0.014", с две дължини - 100см и 148 см. Размери на двете дължини диаметри 1.25,1.5,2.0,2.5,3.0,3.5,4.0. Дължини за 1.25 и 1.5 - 20мм - двукратно сгънат балон, за 2.0-4.0 40-80-120-150-200мм-трикратно сгънат балон,диаметър на дръжката приблизително 3.2Ф за 1.25 и 1.5, 3.6Ф за 2.0-4.0 , дистално 2.5Ф за 1.25 и 1.5мм, 3.0Ф за 2.0-4.0 мм. Дистално хидрофилно покритие за диаметри 1.25 и 1.5 мм - 880 мм, за диаметри 2.0-4.0 е 400мм F-RBP - 20 атмосфери.	бр	20				
		А балон	Балон за периферни интервенции съвместим с 0.014 водач, с хидрофилно покритие, Bevel на 360 градуса, anti-complant, RBP до 14атм, материал HDPE, дължина на балона 20мм-210мм, диаметър на балона от 1.5мм до 4мм, дължина на шафта от 90 до 150см(Ко-Аксиален/ 2-4 маркера/Platinum Iridium/ PVP покритие	бр	5				
		А балони за подколенния сегмент	O TW нисокопрофилен балон за подколенния сегмент, съвместим с водач 0.014", с две дължини - 100 см и 148 см. Размери за двете дължини диаметри 1.25/1.5/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0. Дължини за 1.25 и 1.5 - 20 мм - двукратно сгънат балон за 2.0-4.0: 40/80/120/150/200 мм -трикратно сгънат балон диаметър на дръжката приблизително 3.2 Fr за 1.25 и 1.5, 3.6 Fr за 2.0-4.0, дистално 2.5 Fr за 1.25 и 1.5 мм , 3.0 Fr за 2.0-4.0 мм. Дистално хидрофилно покритие за диаметри 1.25 и 1.5 мм - 880 мм, за диаметри 2.0-4.0 е 400 мм RB-#- 20 атмосфери	бр	10				
26		балони подколенния сегмент	150# см нисокопрофилен RX балон катетър подходящ за различни периферни процедури, /без мозъчни и коронарни/, below-the-ankle, атеровенозни диализни фистули, постдилатация в периферната васкулатура, съвместим с 0.014" водач, маркери на 20 и 100 см, дължина на пумпата за водача 30/40 см, дистален шафт 3.5 Fr, проксимален шафт 3.5 Fr, твърда-сърцевина, минимален размер на шийта 4 Fr, М-хидрофилно покритие на дисталната част 25/38 см, двойно сгънат балон за 1.5 - 2.5 мм и тройно сгънат за 3.0 - 4.0 мм, размери за диаметър 1.5 мм - дължина 20/40/80/120 мм, за диаметър 2.0/2.5/3.0/3.5/4.0 мм - дължина 40/80/120/150/200 мм	бр	10				
27		балони	150 см нисокопрофилен RX семикомплайнт балон катетър подходящ за различни периферни процедури /без мозъчни и коронарни/, съвместим с 0.018" водач, хибридна шафт технология, дистален шафт 3.8 Fr, проксимален шафт 3.4 Fr, хидрофилно покритие на дисталната част М-Сет - 45 см, екстра-профил 0.00 мм, съвместим с 6 Fr водещ катетър за 2, 3, 4, 5 мм, 7 Fr за 6 и 7 мм, 8 Fr за 8 мм диаметър, дължини 40/80/80/100/120/150 мм за диаметри от 2.0 - 5.0 и 40/80/80 мм за 7.0 и 8.0	бр	10				
28			90 см и 150 см шафт нисокопрофилен RX семикомплайнт балон катетър подходящ за различни периферни процедури/без мозъчни и коронарни/, съвместим с 0.018" водач, хибридна шафт технология, дистален шафт 3.6F, проксимален шафт 2.4 Fr, М-хидрофилно покритие на дисталната част, диаметър 4/5/6/7 мм, дължини-по-20 мм	бр	20				
29			90 и 150 см шафт, нисокопрофилен OTW балон катетър подходящ за различните периферни процедури /без мозъчни и коронарни/, атеровенозни диализни фистули, постдилатация в периферната васкулатура, съвместим с 0.018" водач, маркери на 90 и 100 см, шафт 4 Fr comp 53.9 Fr и 5 Fr comp. 4.3 Fr, М хидрофилно покритие на дисталната част 31 см двойно сгънат балон за 2.0 - 2.5 мм и тройно сгънат за 2.5 до 6.0 мм, размери диаметър 2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/5.0/6.0 мм, дължина 20/40/60/80/100/120/150/200 мм, съвместим с водещ катетър 4 Fr и 5 Fr						

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

30	PTA балони		RX/OTW хидрофилен балон катетър подходящ за различни периферни процедури /без мозъчни и коронарни/, отрисовки/ и дилатации фистули, посредилатации в периферната васкулатура съвместим с 0,035" водач, с две дължини 135 см за RX и 90 /135 см за OTW маркери на 90 и 100 см за RX и OTW. М хидрофилно покритие; за RX - кожаден порт на 40 см, тяща сонда сърцевина, двуредно опъват балон от 3 3 до 9 0 мм, петкратно опъват балон от 10 00 до 12 0 мм, за RX дистален шафт 5,7 Fr, проксимален шафт 3,9 Fr, за OTW - 5 Fr compr 5,4 Fr и 6/7 Fr compr 5 7 Fr, за RX съвместим с 6 Fr водещ катетър за 3, 4 5 6, 7, 8 мм и съвместим с 7 Fr водещ катетър за 9, 10 12 мм диаметър за OTW съвместим с 5 Fr водещ катетър за 3, 4 5, 6 7 мм, с 6 Fr катетър за 6, 7, 8 мм и с 7 Fr катетър за 8, 9, 10, 12 мм, размери дължини 20/40/60/80/100/120/150/200 мм за диаметри от 3 0 - 7 0 мм, дължини 20/40/60/80 мм за диаметри от 8 0-10 0 мм и дължини 20/40 мм за диаметър 12 0 мм	5р	10					
31			150 см нисопрофилен RX семикомплайент балон катетър подходящ за различни периферни процедури/без мозъчни и коронерни/, съвместим с 0,018" водач, хибридна шафт технология Дистален шафт 3 8F, проксимален шафт 3 4F, хидрофилно покритие на дистالنته част М Cost- 45 см, ентрен-профил 0 82мм съвместим с 6F водещ катетър за 2,3,4,5мм/ 7F, за 6,7мм/8F , за 8мм диаметър, дължини 40/60/80/100/120/150 мм за диаметри от - 6 0 и 40/60/80мм за 7 0 и 8 0	5р	20					
32			равортен балон катетър за контрапулсатор – 7 Fr, 25 мл / 30 35 мл, дължина на балона 180 мм / 210 мм / 243 мм, диаметър мм, активна дължина на катетъра 651 мм, материал - найлон, полуустойчиво антитромботично полиуретаново покритие на нно, интегрирана двойнолуминна структура с подсилено влакна между външна и вътрешна тръби, повишена твърдост тъкната предотвратяваща температурна деформация и ръмяваща по-добра опора, предвиждане и намаляване риска от ъв на аортната стена при аментулна инсерция на балона, тенено затъняване на външния диаметър на катетъра отъм ижателна кран, 50 см сгъваемост; one-way декомпресионна , сет включващ интродюсер с хемостатична клапа к нчен порт; артериална игла 18 G, 2 бр дилататори за ане на балона с и без интродюсер, 2 бр метални "J" н, 0,88 мм x 80 см и 0,50 мм x 150 см, пяна за високо ане - 2 бр, трайно краване, конектори за IABP конзоли	6р	5					
33			катетър за PTCA - MR, с полу-комплиантен балон в от до дистالنته край. Съвместим с водачи <0,014"/0,36 мм ланят участъ на катетъра е двутръбен и коаксиален ен шафт 150 см. Диаметри от 1,5 – 4,00 мм, за тация,материал на балона – тип полиамид, лазерно к врьх, Но-кариери, трислоен вътрешен ствол, по- бъгнат врьх. Проксималният участъ на катетъра е мнник, 1 8Fnn hypotube,вътрешен профил на лезмет - за всички размери, дължини -9, 12, 15, 20, 25, 30 мм, ър на балона - 1,5 25/2,50/2,75/3,00/3,25/3,50/3,75/4,00 мм, номинално - 8 ATM, За дължини 15, 20, 25 и 30 mm е приложено лно покритие от дистالния врьх до входа за водача. За ходовете вата-всоеки на хидрофилното покритие на от дистالنته врьх проксимално на балона вълну ъкото покритие в хидрофилно хидрофобно покритие на балона с дължина 8 и 12 mm имат само силиконово от дистالنته врьх проксимално на балона. Моделите с ,5 mm имат един рентгеноконтрастен маркер, докато станали модели имат два рентгеноконтрастни маркера, им с водач ±0,014"/0,36 мм , Дължина на върха 3,5мм за змери, Профил на дистالنته шафт: за различните и диаметри 2,3F- 2,7F, Профил на проксималния шафт ните дължини и диаметри 1,8F- 2,0F	5р	150					

Дата: 04.10.2019 г.

Лице в лечение:

ОБРАЗЕЦ № 8

Наименование на участника:	„Булмед 2000" ЕООД
Седалище и адрес на управление по регистрация:	пк. 1680, гр. София, кв. „Бели Брези", ул „Хайдушка гора" 59-61
ЕИК:	121268853
Точен адрес за кореспонденция:	пк. 1680, гр. София, кв. „Бели Брези", ул „Хайдушка гора" 59-61
Телефонен номер:	02/9580481;02/9580482;02/9580483;02/9580484
Факс номер:	*02/9580192*
Лице за контакти:	Людмил Борисов Първанов
e- mail:	*marketing@bulmed2000-bg.com*

до „МБАЛ - Хасково" АД

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в открита процедура
за избор на изпълнител на обществена поръчка, с предмет:
„ Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за нуждите на инвазивна кардиология на „МБАЛ - Хасково" АД"

Обособена позиция № 4, **" Доставка на *балони* за нуждите на инвазивна кардиология на „МБАЛ - Хасково" АД"**

(изписва се № и наименованието на обособената позиция)

Номенклатурна/и единица/и №20 и 21

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Заявяваме, че желаем да участваме в процедурата при посочените в обявлението и документацията за участие условия със следното ценово предложение:

Цена в лева без ДДС 24 000.00 / двадесет и четири хиляди лева/ с ДДС 28 800.00 /двадесет и осем хиляди и осемстотин лева/, съгласно Приложение № 3.

Приложение:

Ценово предложение: **Приложение № 3 на хартиен и оптичен носител - CD или DVD.**

[redacted]

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Така предложената от Нас ***цена*** включва всички разходи за изпълнение предмета на поръчката и не подлежи на промяна за срока на действие на договора.

Дата	18 / 10/ 2019 г.
Име и фамилия	Людмил [redacted]
Подпис на лицето (и печат)	..... [redacted] .....

ВЯРНО С [redacted]ЛА

[redacted]

„Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за нуждите на инвазивна кардиология на „МБАЛ - Хасково"АД"

ЦЕНОВА ОФЕРТА

Приложение №3

БУЛСТАТ/ЕИК: 121268853

4 - Доставка на балони

Номер	Код по КОП	Наименование	Описание	Единична мярка	Количество за 24 месеца	Ед.цена за ед.мярка без ДДС	Предлагана опаковка	*Обща ст. без ДДС	Каталожен номер	Производител
2	3	4	5	5	6	7	8	11	12	13
1		PTCA балони	Материал на балона: Fulcrum, Dura-trac хидрофилно покритие, Дължина на катетъра - 142см, Дестален шафт дължина 21см, Проксимален щафт - 1.9F, Дистален шафт - 2.4-2.7F, скосен връх с профил - 0.0016", преминаващ профил - 0.021 при 1.5мм, Позволяващ метод - Kissing Balloon, съвместим с 6F въвеждащ катетър	бр.	650			0		
2		PTCA балони	RX-OTW семикомплаент балон катетър подходящ за CTO, Hypotube технология на проксималния край, дистален шафт 2.4 2.6F, проксимален шафт 2.0F, дистална част от полиамид. хидрофилно покритие на дисталната част M Coat- 32 см, ентри-профил 0.40мм за 1.25мм диаметър,съвместим с 5F, а за "kissing balloon " техника "с 6F водещ катетър, дължини 135см,145см и 148см	бр.	300			0		
3		PTCA балони	RX коронарен балон за предилатация при комплексни лезии и CTO, 'kissing balloon " техника през 6 Fr, нов тип хидрофилно покритие на балона **M-coat II**, нисък преминаващ профил – 0,40 mm; изключителен kink-resistance и проходимост; проксимален шафт **1.9 Fr**, дистален шафт – **2,4** Fr, модифициран изход за водача за по голяма устойчивост, размери **10/15/20 мм** и диаметри **1.25/1.50/2.0/2.25/2.50/2.75/3.00 мм.**	бр.	200			0		
[redacted]		балони	RX коронарен балон за предилатация при комплексни лезии и CTO, 'kissing balloon " техника през 6 Fr, нов тип хидрофилно покритие на балона **M-coat II**, нисък преминаващ профил – 0,41 mm; изключителен kink-resistance и проходимост; проксимален шафт **1.9 Fr**, дистален шафт — **2,4** Fr, модифициран изход за водача за по голяма устойчивост, размери **5/10/15/20 мм** и диаметри **1/1.25/1.50/2.0/2.25/2.50/2.75/3.00/3,75/4.0**	бр.	50			0		
		балони	RX семикомплаент балон катетър подходящ за **CTO**, Hypotube технология на проксималния край, дистален шафт 2.4-2.6 Fr, проксимален шафт 2.0 Fr, дистална част от полиамид. хидрофилно покритие на дисталната част, M Coat - 32 см, ентри-профил 0.40 мм за 1.25 мм диаметър, съвместим с 5 Fr, а за "kissing balloon" техника с 6 Fr водещ катетър, **дължини 135 см,145 см и 148 см**	бр.	20			0		
		балони	Балон -катетър за PTCA; пре-дилатация; съвместим с 0.014" водач; с 5F водещ катетър; монорейл система или OTW; 3 - сегментен; размери - 1.2 - 5.0 преминаващ профил - 0.021"; профил на върха - 0.017" ; полиуретан Slim Seal технология и връх тип transitionless; многослоен балон - CrossFlex, материал на балона - XCELON-S (Pebax) ; маркери - Tungsten флексибилни номинално налягане - 8 bar/ATM ; RBP - 14 bar/ATM	бр.	100			0		[redacted]

ОРИГИНАЛА

7		PTCA балони	Балон -катетър за PTCA; пост-дилатация; съвместим с 0.014" водач; с 5F водещ катетър; 3 - сегментен; размери - 1.5-5.0 преминаващ профил - 0.027"; профил на върха - 0.018"; полиуретан Slim seal технология и връх тип transitionless; материал на балона - /Pebax/ маркери - Tungsten флексибилни; номинално налягане - 12 bar/ATM; RBP - 18 bar/ATM	бр.	200			0		
8		PTCA балони	Non-Compliant коронарен балон за акуратно високо налягане , пре и пост-дилатации с 2 рентген непрозрачни и 2 дълбочинни маркера, иновативна "Три Пластова/ЕПЕ/ технология за по-голяма твърдост на балона, H-coat хидрофилно покритие на балона-дължина -145см; Нисък профил – 0,43 мм,удобен за "kissing balloon " техника през 6F водещ катетър, Проксимален шафт – 1,9F от неръждаема стомана,Дистален шафт – 2,6F Номинално налягане – 12 атм, RBP – 22 атм, диаметри 2.0- 2.25-2.50-2.75-3.00-3.25-3.50-4.00-4.50-5.00 дължини 6-8-12-15-20-25-30 мм	бр.	130			0		
9		PTCA балони	RX коронарен балон за пре-дилатация при комплексни лезии и CTO, "kissing balloon " техника през 6F, нов тип хидрофилно покритие на балона M-coat II, нисък преминаващ профил – 0,40mm; изключителен kink-resistance и проходимост;проксимален шафт 1.9 F, дистален шафт – 2.4F модифициран изход за водача за по голяма устойчивост,размери 10-15-20 мм и диаметри 1.25-1.50-2.0-2.25-2.50-2.75-3.00	бр.	150			0		
10		PTCA балони	"Дизайн: Power Trac технология, Материал: Ultra Slim, Покритие: Selective Dura Trac- хидрофилно, Дължина: 142 см Номинално налягане: 8 атмосфери, Максимално издуване на балона до 14 атмосфери. Диаметър на шафта, проксимален/дистален: 2.1F/ 2.5F, Щамповани маркери от платина-иридий,Профил на встъпление на лезията: 0.016" (0.040 см)"	бр.	50			0		
		PTCA балони	"Материал на балона: SCP (semi cristalline co-polymer), Дизайн на шафта: Hypotube EFT(Enhanced Force Transmission), Профил на върха: 0,017" Използваема дължина: 140 см, Диаметър на дисталния шафт: 2.6F (1.25, 1.5 и 2.0 mm), 2.7F (2.5 - 3.5 mm), 2.9F (4.0 mm), маркери:Iridium, набити Водещ катетър: 5F, kissing в 6F водещ катетър за размерите до 3,5 мм, Покритие на върха и на балона: хидрофилно за размери 1.25-2.0 и хидрофобно за 2.5-4.0мм, Нагъване:2(за 1.25-1.5мм) и 3(2.0-4.0мм) кратно NP: 7bar ; RBP: 14 bar, Размери: 1,25-1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0 mm/ 6-10-15-20-25-30 mm"	бр.	350			0		
		PTCA балони	Балон -катетър за PTCA; пре-дилатация; съвместим с 0.014" водач; с 5F водещ катетър ;монорейл система или OTW; 3 - сегментен; размери - 1.2 - 5.0 преминаващ профил - 0.021"; профил на върха - 0.017" ; полиуретан Slim Seal технология и връх тип transitionless; многослоен балон — CrossFlex, материал на балона - XCELON-S (Pebax) ; маркери — Tungsten флексибилни номинално налягане - 8 bar/ATM ; RBP - 14 bar/ATM	бр.	100			0		

ОРИГИНАЛА

[redacted]

[redacted]

13		РТСА балон, излъчващ медикамент	Профил на върха: 0.017", Дизайн на шафта: Hypotube EFT(Enhanced Force Transmission), Диаметър на дисталния шафт: 2.5F (2.0 - 3.5 mm), 2.6F (4.0mm), Маркери: два платина-иридий , Работна дължина: 140см Водещ катетър: 5F, ПОКРИТИЕ- Медикамент : Паклитаксел(Paclitaxel) Доза на медикамента: 3.0 µg/mm2, Матрица Паклитаксел и Бутирил-три-хексил цитрат, Покрита повърхност, Цилиндрични и конусовидни раздели на балона; надминаващи проксималния и дисталния маркер, време за излъчване на медикамента: 30 сек.	бр.	50			0		
14		РТСА балони	Non-Compliant коронарен балон за високо налягане и пост-дилатация с 2 маркера; Cross tip технология, M-coat хидрофилно покритие на балона; Нисък входен профил – 0,42 мм,удобен за 'kissing balloon " техника през 6F водещ катетър, Проксимален шафт – 2,0F от неръждаема стоманаДистален шафт – 2,5F Номинално налягане – 10 атм, RBP – 20 атм, диаметри 2.25-2. 50-2.75-3.00-3.25-3.50-4.00-4.50-5.00 дължини 6-10-15-20мм	бр	60			0		
15		РТА балон	OTW балон катетър подходящ за дилатация на дълги лезии до 300мм; хидрофилно покритие, нисък профил; дължина на шафта 80 - 130 см, диаметър 5-6F. За поставяне по водач 0.035	бр.	5			0		
16		РТА балон	OTW балон катетър подходящ за дилатация на дълги лезии до 300мм; хидрофилно покритие, нисък профил; дължина на шафта 80 - 130 см, диаметър 5-6F. За поставяне по водач 0.035	бр.	5			0		
17		РТА балон	OTW балон катетър с хидрофилно покритие и висока флексибилност за силно калцифицирани лезии до 300мм; диаметър на шафта 3.9F - 4.2F, дължина 90,130 или 180см; Поставя се с водач 0,018	бр.	5			0		
18		РТА медикамент излъчващ балон	OTW медикамент излъчващ балон катетър (паклитаксел и уреа), за използване в съдове с диаметър от 4 до 7 мм в поплитеа и феморална артерия. Дължина шафта 80 и 130см, диаметър 5F , съвместим с водач 0.035 и дезиле 5-6 F	бр.	3			0		
19		РТА медикамент излъчващ балон	OTW медикамент излъчващ балон катетър (паклитаксел), за използване в поплитеа и феморална артерии.Дължина на шафта 90 и 130см, диаметър 3,9F, съвместим с водач 0.018, максимално налягане 14atm;	бр.	3			0		
[redacted]		[redacted]едикамент излъчващ	Медикамент излъчващ периферен балон, с Паклитаксел 3µg/мм² в матрица с Ресвератрол; с катетър OTW; съвместим с периферен водач 0.035"; с дължина на катетъра 75 см/130см; semi-compliant; от материал HDPE, Plexar/Pebax;д с профил на входа на лезията 4.0мм: 0.04"/1.04мм, 5.0-7.0мм: 0.04"/1.18мм, 8.0мм: 0.04/1.30мм; с кросинг профил 4.0мм: 0.0650"/1.65мм, 5.0-7.0мм: 0.0709/1.80мм, 8.0мм: 0.0715"/1.82мм; с размери: 1. На шафт 75 см: диаметри 4.0-6.0мм с дължини 40мм, 60мм, 80мм, 120мм, 150мм, диаметри 7.0-8.0мм с дължини 40мм и 60мм; 2. На шафт 130 см: диаметри 4 .0-6.0мм с дължини 40мм, 60мм, 80мм, 120мм, 150мм	бр.	20	600.00	1	12000 .00	18 35	[redacted]
[redacted]		[redacted]едикамент излъчващ	Медикамент излъчващ периферен балон, с Паклитаксел 3µg/м м² в матрица с Ресвератрол; кс атетър OTW, да е съвместим с периферен водач 0.014";да е с дължина на катетъра 130см; да е semi-compliant; от материал HDPE, Plexar/Pebax; с профил на входа на лезията 0.0181"/0.46мм; с кросинг профил 1.5мм: 0.0374", 2.0мм: 0.0413", 2.5мм: 0.0413", 3.0мм: 0.0453"; с размери: диаметър 1.5мм с дължини 40мм, 80мм, 120мм, диаметри 2.0–3.0мм с дължини 40мм, 80мм, 120мм, 150мм	бр.	20	600.00	1	12000 .00	14 14	

[redacted]

22		Балон монтиран стент за периферни артерии	Нископрофилен RX-стоманен стент за стентиране на периферни артерии,съвместим с 0,018" водач,дебелина на стратовете-0,160мм., диаметри-5-6-7мм, дължини-12-18 мм Дължини на дръжката - 90 и 150 см,М хидрофилно покритие на шафта, профил на преминаване за 5мм - 0,059", за 6мм - 0.062", за 7мм - 0.069",брой на клетките - 12	бр.	20			0		
23		РТА балони за подколенен сегмент	OTW нископрофилен балон за подколенния сегмент, съвместим с водач 0.014", с две дължини – 100см и 148 см. Размери за двете дължини: диаметри 1.25,1.5,2.0,2.5,3.0,3.5,4.0. Дължини : за 1.25 и 1.5 - 20мм - двукратно сгънат балон, за 2.0-4.0 :40-80-120-150-200мм-трикратно сгънат балон,диаметър на дръжката проксимално 3.2Ф за 1.25 и 1.5, 3.6Ф за 2.0--4.0 , дистално 2.5Ф за 1.25 и 1.5мм , 3.0Ф за 2.0-4.0 мм. Дистално хидрофилно покритие за диаметри 1.25 и 1.5 мм - 880 мм, за диаметри 2.0-4.0 е 400мм. RBP - 20 атмосфери.	бр.	20			0		
24		РТА балон	Балон за периферна ангиопластика съвместим с 0.014 водач, с хидрофилно покритие, Bevel на 360 градуса, semi-compliant, RBP до 14atm, материал HDPE, дължина на балона 20мм-210мм, диаметър на балона от 1.5мм до 4мм, дължина на шафта от 90 до 150см/Ко-Аксиален/, 2-4 маркера/Platinum Iridium/,PVP покритие	бр.	5			0		
25		РТА балони за подколенен сегмент	OTW нископрофилен балон за подколенния сегмент, съвместим с водач 0.014", с две дължини - 100 см и 148 см. Размери за двете дължини: диаметри 1.25/1.5/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0. Дължини: за 1.25 и 1.5 - 20 мм - двукратно сгънат балон; за 2.0-4.0: 40/80/120/150/200 мм -трикратно сгънат балон; диаметър на дръжката проксимално 3.2 Fr за 1.25 и 1.5; 3,6 Fr за 2.0-4.0; дистално 2.5 Fr за 1.25 и 1.5 мм; 3.0 Fr за 2.0-4.0 мм. Дистално хидрофилно покритие за диаметри 1.25 и 1.5 мм - 880 мм, за диаметри 2.0-4.0 е 400 мм. RBP - 20 атмосфери.	бр.	10			0		
[redacted]		[redacted]	150 см нископрофилен RX балон катетър подходящ за различни периферни процедури, /без мозъчни и коронарни/, below-the-ankle, атриовенозни диализни фистули, постдилатации в периферната васкулатура, съвместим с 0,014" водач; маркери на 90 и 100 см; дължина на лумена за водача 30/40 см; дистален шафт 3.5 Fr, проксимален шафт 3.5 Fr; твърда сърцевина; минимален размер на шийта 4 Fr; М-хидрофилно покритие на дисталната част 28/38 см; двойно сгънат балон за 1.5 - 2.5 мм и тройно сгънат за 3.0 - 4.0 мм; размери: за диаметър 1.5 мм - дължина 20/40/80/120 мм; за диаметър 2.0/2.5/3.0/3.5/4.0 мм - дължина 40/80/120/150/200 мм	бр.	10			0		
		[redacted]	150 см нископрофилен RX семикомплайент балон катетър подходящ за различни периферни процедури /без мозъчни и коронарни/, съвместим с 0,018" водач, хибридна шафт технология, дистален шафт 3.8 Fr, проксимален шафт 3.4 Fr, хидрофилно покритие на дисталната част M-Coat - 45 см, ентри-профил 0.65-0 мм, съвместим с 6 Fr водещ катетър за 2, 3, 4, 5 мм; 7 Fr за 6 и 7 мм; 8 Fr за 8 мм диаметър, дължини 40/60/80/100/120/150 мм за диаметри от 2.0 - 6.0 и 40/60/80 мм за 7.0 и 8.0	бр.	10					
		[redacted]	90 см и 150 см см шафт нископрофилен RX семикомплайент балон катетър подходящ за различни периферни процедури /без мозъчни и коронарни/, съвместим с 0,018" водач, хипотюбе шафт технология, дистален шафт 3.6F, проксимален шафт 2.4 Fr, М-хидрофилно покритие на дисталната част, диаметър 4/5/6/7 мм, дължина-20 мм	бр.	20					

[redacted]

[redacted]

29		PTA балони	90 и 150 см шафт, нис■копрофилен OTW балон катетър подходящ за различни периферни■ процецедури /без мозъчни и коронарни/, атриовенозни диализни■ фистули, постдилатации в периферната васкулатура, съвмести■м с 0,018" водач, маркери на 90 и 100 см. шафт 4 Fr comp: 53.9 F■ г и 5 Fr comp: 4.3 Fr; М хидрофилно покритие на дисталнат■■ част 31 см; двойно сгънат балон за 2.0 - 2.5 мм и тройно сгънат за 2.5 до 6.0 мм; размери: диаметър 2.0/2.5/3.0/4.0/5.0/6.0 м■м, дължина 20/40/60/80/100/120/150/200 мм; съвместим с водещ кат■етър 4 Fr и 5 Fr	бр.	10			0		
30		PTA балони	RX/OTW нископрофил■■н балон катетър подходящ за различни периферни процецедур■и /без мозъчни и коронарни/, атриовенозни диализни фиступи, по■тдилатации в периферната васкулатура, съвместим с 0,035" во■дач, с две дължини: 135 см за RX и 90 /135 см за OTW; маркери на■ 90 и 100 см за RX и OTW; М хидрофилно покритие; за RX - изхо■дящ порт на 40 см, твърда скосена сърцевина; двукратно ■■гънат балон от 3.3 до 9.0 мм; петкратно сгънат балон от 10.00 ■до 12.0 мм; за RX дистален шафт 5,7 Fr; проксимален шафт 3,9■ Fr; за OTW - 5 Fr comp: 5.4 Fr и 6/7 Fr comp: 5.7 Fr; за RX съвмести■м с 6 Fr водещ катетър за 3, 4, 5, 6, 7, 8 мм и съвместим с 7 Fr воде■щ катетър за 9, 10, 12 мм диаметър; за OTW съвместим с 5 Fr воде■щ катетър за 3, 4, 5, 6, 7 мм, с 6 Fr катетър за 6, 7, 8 мм и с 7 Fr ка■тетър за 8, 9, 10, 12 мм; размери: дължини 20/40/60/80/100/120/15■0/200 мм за диаметри от 3.0 - 7.0 мм; дължини 20/40/60/80 мм за диаметри от 8.0-10.0 мм и дължини 20/40 мм за диаметър 12.0 мм	бр.	10			0		
31		PTA балони	150 см нископрофилен■ RX семикомплайент балон катетър подходящ за различни■ периферни процецедури/без мозъчни и коронарни/, съвместим■ с 0,018" водач, хибридна шафт технология, дистален шафт 3.8F, ■проксимален шафт 3.4F, хидрофилно покритие на дисталнат■■а част M Coat- 45 см, ентри-профил 0.60мм ,съвместим с 6F водещ■ катетър за 2,3,4,5мм/ 7F, за 6,7мм/8F , за 8мм диаметър, дължи■ни 40/60/80/100/120/150 мм за диаметри от 2.0 - 6.0 и 40/60/80мм ■за 7.0 и 8.0	бр.	20			0		
[redacted]		Интрааортен балон за контрапулсация 7F	Интрааортен балон ка■тетър за контрапулсатор – 7 Fr, 25 мл / 30 мл / 35 мл, дължина на б■алона 180 мм / 210 мм / 243 мм; диаметър 14,1 мм; активна дъл■жина на катетъра 651 мм; материал - найлон; високоустойчиво анти■тромботично полиуретаново покритие на балона; интегрирана ■двойнолуменна структура с подсилено закрепване между въ■шна и вътрешна тръби, повишена твърдост на дръжката предотвр■атяваща температурна деформация и осигуряваща по-добр■а опора, придвижване и намаляване риска от увреда на аортната ст■ена при евентулна миграция на балона; тристепенно изтъня■ване на външния диаметър на катетътра откъм проксималния край; 5■ cc спринцовка; one-way декомпресионна клапа; сет включващ: интродюсер с хемостатична клапа и страничен порт; артер■иална игла 18 G; 2 бр. дилататори за поставяне на балона ■■ и без интродюсер; 2 бр. метални "J" водачи: 0,88 мм x 80 см и 0,5■ мм x 150 см; линия за високо налягане - 2 бр; трипътно кранче; ■конектори за IABP конзоли	бр.	5					

[redacted]

[redacted]

ОБРАЗЕЦ № 2

Наименование на участника:	„Булмед 2000" ЕООД
Седалище и адрес на управление по регистрация:	пк. 1680, гр. София, кв. „Бели Брези", ул „Хайдушка гора" 59-61
ЕИК:	121268853
Точен адрес за кореспонденция:	пк. 1680, гр. София, кв. „Бели Брези", ул „Хайдушка гора" 59-61
Телефонен номер:	02/958 04 81; 02/958 04 82; 02/958 04 83; 02/958 04 84
Факс номер:	02/9580192
Лице за контакти:	Людмил Борисов Първанов
e- mail:	marketing@bulmed2000-bg.com

до „МБАЛ - Хасково" АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ И ИЗСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

за участие в открита процедура
за избор на изпълнител на обществена поръчка, с предмет:

„Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за нуждите н[redacted] инвазивна кардиология на „МБАЛ - Хасково"АД"

С настоящото представяме нашето предложение за изпълнение на обществената по[redacted] по обявената от Вас процедура с горепосочения предмет, съобразено с **Техническата спецификация:**

1. Доставката на медицинските изделия / консумативи ще извършваме в срок до 8 (осем) часа при спешност и до 24 (двадесет и четири) часа след получаване на писмена заявка от Възложителя.

****Забележка:** Възложителят определя максимален срок за доставка на медицинските изделия по всички обособени позиции: **до 8 (осем) часа при спешност** и **до 24 (двадесет и четири) часа** след получаване на писмена заявка от Възложителя по факс, електронна поща или по друг начин.*

[redacted]

ОРИГИНАЛА

2.Декларираме,че към момента на доставян медицинските изделия, предмет на обществената поръчка ще бъдат в срок на годност Остатъчният срок на годност ще бъде до 60 % (*шестдесет)* процента от обявения от произ одителя към датата на всяка доставка.

***Забележка:** Възложителят определя Остатъчният срок на годност на медицинските изделия по всички обособени позиции да бъде не по-малък от **60% (шестдесет процента)** от обявения от производителя към датата на всяка доставка.*

3. Декларираме, че ще осигурим ***необходимите количества*** (медицински изделия / консумативи) за срока на действие на договора, в случай че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка.

4. Предлаганите от Нас продукти отговарят на Разпоредбите на Закона за медицинските изделия, относно нанесена ***„CE" маркировка***, за което **прилагаме заверено копие** на:
- Декларации за съответстви на предлаганите медицински изделия- заверени от участника копия-1 бр. ;
- ЕС Сертификат за оценка на съответствието- заверени от участника копия-1 бр. ;

5. Декларираме, че (което е приложимо):

- сме производители на предлагания продукт за което **прилагаме оригинал / заверено копие** на .....
.....
- не сме производители на предлагания продукт, и сме е **оторизирани** от производителя на продукта или от упълномощен представител със специални или изключителни права **за продажба и сервиз** на съответния продукт на територията Република България, зя което **прилагаме оригинал / заверено копие** на:
-Оторизационно писмо от производителя B.Braun Melsungen AG –заверено участника копие -1 бр.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с изискванията на Възложителя и оферираните от Нас условия.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Пълна и изчерпателна техническа документация - **подробен каталог** с технически характеристики, съдържащи информация за всички параметри и функции, поставени като **минимални изисквания** в техническата спецификация на възложителя и други официални документи, от които да са видни основните технически характеристики и параметри на предлаганият апарат.

Забележка: В случай, че посочените документи са на чужд език, същите следва да бъдат представени и в превод на български език.

[redacted]

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

2. Техническо предложение: **Приложение № 2 на хартиен и оптичен носител - CD или DVD.**

3. Декларация за съответствие на предлаганите медицински изделия- заверено от участника копие-1 бр.
4. ЕС Сертификат за оценка на съответствието- заверено от участника копие- 1 бр.
5. Оторизационно писмо от производителя B. Braun Melzungen AG – заверено от участника копие;
6. Декларация за съгласие с клаузите на проект на договор, съгласно ***Образец №3-*** оригинал 1 бр.
7. Декларация за срока на валидност на офертата, съгласно ***Образец №4*** -оригинал 1 бр.
8. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, съгласно ***Образец №5-*** оригинал 1 бр.
9. Декларация за всички задължени лица по смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП, съгласно ***Образец №6-*** оригинал 1 бр.
10. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 101, ал. 11, във връзка с чл. 107, т. 4 от ЗОП :***Образец №7.-*** оригинал 1 бр.

Дата	18/10/20[redacted]
Име и фамилия	Людмил[redacted]
Подпис на лицето (и печат)	.....[redacted].....

[redacted]

„Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за нуждите на инвазивна кардиология на „МБАЛ - Хасково"АД"

ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА

Приложение № 2 БУЛСТАТ/ИН: 123128885

4 - Доставка на балони

Номер	Код по КОП	Наименование	Описание	Единична мярка	Количество за 24 месеца	Предлагана опаковка	Брой опаковки	Каталожен номер	Производител
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		PTCA балони	Материал на балона: Fulcrum, Dura-trac хидрофилно покритие, Дължина на катетъра - 142см, Дистален шафт дължина 21см, Проксимален шафт - 1.9F, Дистален шафт - 2.4-2.7F, високи връх с профил - 0.0016", преминаващ профил - 0.021 при 1.5мм, Позволяващ метод - Kissing Balloon, съвместим с 6F въвеждащ катетър	бр	850				
2		PTCA балони	RX-OTW семикомплиант балон катетър подходящ за CTO, Hypotube технология на проксималния край, дистален шафт 2.4-2.6F, проксимален шафт 2.0F, дистална част от полимид хидрофилно покритие на дисталната част M Coat- 32 см, вътре-профил 0.40мм за 1.25мм диаметър,съвместим с 5F, а за "Kissing balloon " техника с 6F водещ катетър, дължини 135см,145см и 148см	бр.	300				
3		PTCA балони	RX коронарен балон за предилатация при комплексни лезии и CTO, "Kissing balloon " техника през 6 Fr, нов тип хидрофилно покритие на балона **M-coat II**, нисъ преминаващ профил – 0,40 mm; подсилителен kink-resistance и проходимост, проксимален шафт 1.9 Fr, дистален шафт – 2,4 Fr, модифициран нагъв за водене за по голяма устойчивост, размери 10/15/20 мм и диаметри 1.25/1.50/2.0/2.25/2.50/2.75/3.00 мм.	бр.	200				
4		PTCA балони	RX коронарен балон за предилатация при комплексни лезии и CTO, "Kissing balloon " техника през 6 Fr, нов тип хидрофилно покритие на балона **M-coat II**, нисъ преминаващ профил – 0,41 mm; подсилителен kink-resistance и проходимост, проксимален шафт 1.9 Fr, дистален шафт – 2,4 Fr, модифициран нагъв за водене за по голяма устойчивост, размери 5/10/15/20 мм и диаметри 1/1.25/1.50/2.0/2.25/2.50/2.75/3.00/3.75/4.0	бр	50				
5		PTCA балони	RX семикомплиант балон катетър подходящ за CTO, Hypotube технология на проксималния край, дистален шафт 2.4-2.6 Fr, проксимален шафт 2.0 Fr, дистална част от полимид хидрофилно покритие на дисталната част, M-Coat - 32 см, вътре-профил 0.40 мм за 1.25 мм диаметър, съвместим с 5 Fr, а за "Kissing balloon" техника с 6 Fr водещ катетър, дължини 135 см,145 см и 148 см	бр	20				
6		PTCA балони	Балон -катетър за PTCA, пре-дилатация; съвместим с 0.014" водач, с 5F водещ катетър, монорейл система или OTW, 3 - сегментен, размери - 1.2 - 5.0 преминаващ профил - 0.021", профил на върха - 0.017", полиуретан Slim Soft технология и връх тип transitional, многослоен балон - CloseFlex материал на балона - XCELON-S (Pebax), маркери - Tungsten флексибилни номинално налягане - 8 barATM , RBP - 14 barATM	бр	100				
7			Балон -катетър за PTCA, пост-дилатация; съвместим с 0.014" водач, с 5F водещ катетър, 3 - сегментен, размери - 1.5-5.0 преминаващ профил - 0.027"; профил на върха - 0.016", Полиуретан Slim soft технология и връх тип transitional, материал на балона - (Pebax) маркери - Tungsten флексибилни, номинално налягане - 12 barATM, RBP - 18 barATM	бр	200				
8			Non-Compliant коронарен балон за аеуратно високо налягане , пре и пост-дилатация с 2 рентген непроницаеми и 2 дълбочинни маркера, иновативна Три Пластова/ЕПЕ/ технология за по голяма твърдост на балона, M-coat хидрофилно покритие на балона-дължина -145см. Нисъ входен профил – 0,43 мм удобен за "Kissing balloon " техника през 6F водещ катетър. Проксимален шафт – 1,9F от неръждаема стоманаДистален шафт – 2,6F Номинално налягане – 12 атм, RBP – 22 атм, диаметри 2.0- 2.25-2.50-2.75-3.00-3.25-3.50-4.00-4.50-5.00 дължини 6-8-12-15-20-25-30 мм	бр	130				
9			RX коронарен балон за пре-дилатация при комплексни лезии и CTO, "Kissing balloon " техника през 6F, нов тип хидрофилно покритие на балона M-c[illegible] 0,40mm; подсилителен [illegible] проходимост,проксимал[illegible] модифициран нагъв за [illegible] 10-15-20 мм и диаметри[illegible]						

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

ОРИГИНАЛА

ВЯРНО С

„МБАЛ"

34

10		PTCA балони	"Дизайн: Power Trac технология. Материал: Ultra Slim. Покритие: Selective Dura Trac- хидрофилно. Дължина: 142 см Номинално налягане: 8 атмосфери. Максимално надуване на балона до 14 атмосфери. Диаметър на шахта, проксимален/дистален: 2.1F/ 2.5F. Щампованите маркери от платина-иридий,Профил на изтъпяване на ивицата: 0.016" (0.040 см)"	бр	50				
11		PTCA балони	"Материал на балона: SCP (semi crystalline co-polymer). Дизайн на шафта: Hypotube EFT(Enhanced Force Transmission). Профил на върха: 0.017" Използваема дължина: 140 см. Диаметър на дистални шафт 2.6F (1.25, 1.5 и 2.0 mm), 2.7F (2.5 - 3.5 mm), 2.9F (4.0 mm). маркери Indium, набити Водещ катетър: 5F, Mixing в 6F водещ катетър за размерите до 3,5 мм. Покритие на върха и на балона: хидрофилно за размери 1.25-2.0 и хидрофобно за 2.5-4.0мм. Нагъване 2(за 1.25-1.5мм) и 3(2.0-4.0мм) кратно NP: 7bar ; RBP: 14 bar. Размери: 1,25-1,5-2.0-2.5-3.0-3,5-4.0 mm/ G-10-15-20-25-30 mm"	бр	350				
12		PTCA балони	Балон -катетър за PTCA, про дилатация, съвместим с 0.014" водач с 5F водещ катетър, монорейл системи или OTW, 3 - сегментен; размери - 1.2 - 5.0 преминаващ профил - 0.021", профил на върха - 0.017", полиуретан. Slim Seal технология и multi tim transflondecs многослоен балон - Crosslinx материал на балона - XCELON-S (Pebax) ; маркери - Tungsten флексибилен номинално налягане - 8 bar/ATM , RBP - 14 bar/ATM	бр	100				
13		PTCA балон, кальциев медикамент	Профил на върха: 0.017". Дизайн на шафта: Hypotube EFT(Enhanced Force Transmission). Диаметър на дистален шафт: 2.5F (2.0 - 3.5 mm), 2.6F (4.0mm). Маркери: два платина-иридий. Работна дължина: 140см Водещ катетър: 5F, ПОКРИТИЕ - Медикамент Паклитаксел(Paclitaxel) Доза на медикамента: 3.0 µg/mm2, Матрица Паклитаксел и Бутерил-три-хексил цитрат, Покрита повърхност, Цилиндрични и конусовидни ръцели на балона, минимизиращи проксималния и дистални маркер, време за излъчване на медикамента: 30 сек	бр	50				
14		PTCA балони	Non Compliant коронарен балон за високо налягане и пост-дилатация с 2 маркера. Cross tip технология, M-coat хидрофилно покритие на балона; Нисък входен профил – 0.42 мм,удобен за "mixing balloon" техника през 6F водещ катетър. Проксимален шафт – 2,0F от нержавеемо стомана/Дистален шафт – 2,5F Номинално налягане – 10 атм, RBP – 20 атм, диаметри: 2.25-2.5-2.75-3.00-3.25-3.50-4.00-4.50-5.00 дължини: 9-10-15-20мм	бр	60				
15		PTA балон	OTW балон катетър подходящ за дилатация на дълги лезии до 300мм; хидрофилно покритие; нисък профил; дължина на шафта: 80 - 130 см, диаметър 5-6F. За поставяне по водач 0.035	бр	5				
16		PTA балон	OTW балон катетър подходящ за дилатация на дълги лезии до 300мм; хидрофилно покритие; нисък профил; дължина на шафта: 80 - 130 см, диаметър 5-6F. За поставяне по водач 0.035	бр	5				
17	[redacted]		OTW балон катетър с хидрофилно покритие и висока флексибилност за силно калцифицирани лезии до 300мм; диаметър на шафта 3.9F - 4.2F, дължина 90,130 или 180см Поставя се с водач 0.014	бр	9				
18	[redacted]	ент кальциев	OTW медикамент кальциев балон катетър (паклитаксел и уреа), за използване в съдове с диаметър от 4 до 7 мм в подколенна и феморална артерия. Дължина шафта 80 и 130см, диаметър 5F, съвместим с водач 0.035 и диаметър 5-6 F	бр	9				
19	[redacted]	ент кальциев	OTW медикамент кальциев балон катетър (паклитаксел), за използване в подколенна и феморална артерия.Дължина на шафтав 90 и 130см, диаметър 3.9F, съвместим с водач 0.018, максимално налягане 14atm;	бр	3				
20	[redacted]	ент кальциев	Медикамент кальциев периферен балон, с Паклитаксел 3µg/mm² в матрица с Ресвератрол, с катетър OTW, съвместим с периферен водач 0.035", с дължина на катетъра 75 см/130см, semi compliant, от материал HDPE, Pleksi/Pebaxd с профил на входа на лезията 4.0мм 0.047"/1.04мм, 5.0-7.0мм 0.047"/1.18мм, 8.0мм: 0.04/1.30мм, с кросинг профил 4.0мм 0.055"/1.85мм, 5.0-7.0мм: 0.070"/1.80мм , 8.0мм: 0.071"/1.60мм, с размери: 1. На шафт 75 см: диаметри 4.0-6.0мм с дължини 40мм, 60мм, 80мм, 120мм, 150мм, диаметри 7.0-8.0мм с дължини 40мм и 60мм; 2. На шафт 130 см: диаметри 4.0-6.0мм с дължини 40мм, 60мм, 80мм, 120мм, 150мм	бр	20	1	20	18135040-39360150	B.Braun Melsungen AG

[redacted]

[redacted]

[redacted]

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

35

21		PTA медикамент импрегниращ балон	Медикамент импрегниращ периферен балон, с Паситаксел 3мкг/мм² и матрица с Ресвератрол; на катетър OTW, дължина на катетъра 130см, да е semi-compliant, от материал HDPE, Plexus/Pebax, с профил на входа на пункта 0.0181"/0.46мм, с кросинг профил 1.5мм 0.0374", 2.0мм 0.0413", 2.5мм 0.0413", 3.0мм 0.0453", с размери диаметри 1.5мм с дължини 40мм, 80мм, 120мм, диаметри 2.0-3.0мм с дължини 40мм, 80мм, 120мм, 150мм	бр.	20	1	20	14215040-14230150	B.Braun Melsungen AG
22		Балон монтиран стент за периферни артерии	Нисокопрофилен RX-стоманен стент за стентиране на периферни артерии,съвместим с 0.018" водач,дебелина на стратодета-0.180мм, диаметри-5-6-7мм, дължини-12-18 мм.Дължини на дръжката - 90 и 150 см.М хидрофилно покритие на шафта, профил на преминаване за 5мм - 0.056", за 6мм - 0.062", за 7мм - 0.069",брой на клетките - 12	бр	20				
23		PTA балони за подколенен сегмент	OTW нисокопрофилен балон за подколенния сегмент, съвместим с водач 0.014", с две дължини - 100см и 148 см. Размери за двете дължини: диаметри 1.25,1.5,2.0,2.5,3.0,3.5,4.0. Дължини за 1.25 и 1.5 - 20мм - двукратно сгънат балон, за 2.0-4.0 40-80-120-150-200мм-трикратно сгънат балон диаметър на дръжката приблизително 3.2Fr за 1.25 и 1.5, 3.8Fr за 2.0-4.0 , дистално 2.5Fr за 1.25 и 1.5мм, 3.0Fr за 2.0-4.0 мм. Дистално хидрофилно покритие за диаметри 1.25 и 1.5 мм - 880 мм, за диаметри 2.0-4.0 е 400мм. RBP - 20 атмосфери	бр.	20				
24		PTA балон	Балон за периферна ангиопластика съвместим с 0.014 водач, с хидрофилно покритие, Bevel на 360 градуса, semi-compliant, RBP до 14atm, материал HDPE, дължини на балона 20мм-210мм, диаметър на балона от 1.5мм до 4мм, дължина на шафта от 90 до 150см/Ks-Асиметрия/, 2-4 маркера/Platinum Iridium/,PVP покритие	бр.	5				
25		PTA балон за подколенен сегмент	OTW нисокопрофилен балон за подколенния сегмент, съвместим с водач 0.014", с две дължини - 100 см и 148 см. Размери за двете дължини: диаметри 1.25/1.5/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0. Дължини за 1.25 и 1.5 - 20 мм - двукратно сгънат балон, за 2.0-4.0: 40/80/120/150/200 мм -трикратно сгънат балон, диаметър на дръжката приблизително 3.2 Fr за 1.25 и 1.5, 3.8 Fr за 2.0-4.0; дистално 2.5 Fr за 1.25 и 1.5 мм, 3.0 Fr за 2.0-4.0 мм. Дистално хидрофилно покритие за диаметри 1.25 и 1.5 мм - 880 мм, за диаметри 2.0-4.0 е 400 мм. RBP - 20 атмосфери.	бр	10				
		PTA балони импрегнитано за подколенен сегмент	150 см нисокопрофилен RX балон катетър подходящ за различни периферни процедури, /без мозъчни и коронарни/, below-the-ankle, атриовенозни диализни фистули, постдилатация в периферната васкулатура, съвместим с 0.014" водач, маркери на 90 и 100 см, дължина на пумпа за водача 30/40 см; дистален шафт 3.5 Fr, проксимален шафт 3.5 Fr; твърда сърцевина, минимален размер на шита 4 Fr, М-хидрофилно покритие на дисталната част 28/38 см, двойно сгънат балон за 1.5 - 2.5 мм и тройно сгънат за 3.0 - 4.0 мм; размери за диаметър 1.5 мм - дължина 20/40/80/120 мм, за диаметър 2.0/2.5/3.0/3.5/4.0 мм - дължина 40/80/120/150/200 мм	бр	10				
			150 см нисокопрофилен RX семикомплайнт балон катетър подходящ за различни периферни процедури /без мозъчни и коронарни/, съвместим с 0.018" водач, хибридна шафт технология, дистален шафт 3.6 Fr, проксимален шафт 3.4 Fr, хидрофилно покритие на дисталната част M-Coat - 45 см, интри-профил 0.80 мм, съвместим с 6 Fr водещ катетър за 2, 3, 4, 5 мм; 7 Fr за 6 и 7 мм; 8 Fr за 8 мм диаметър, дължини 40/60/80/100/120/150 мм за диаметри от 2.0 - 6.0 и 40/60/80 0 мм за 7.0 и 8.0	бр	10				
			90 см и 150 см см шафт нисокопрофилен RX семикомплайнт балон катетър подходящ за различни периферни процедури/без мозъчни и коронарни/, съвместим с 0,018" водач, хибридна шафт технология, дистален шафт 3.5F, проксимален шафт 2.4 Fr. М-хидрофилно покритие на дисталната част, диаметър 4/5/6/7 мм, дължина 20 мм	бр	20				
			90 и 150 см шафт, нисокопрофилен OTW балон катетър подходящ за различни периферни процедури /без мозъчни и коронарни/, атриовенозни диализни фистули, постдилатация в периферната васкулатура, съвместим с 0.018" водач, маркери на 90 и 100 см, шафт 4 Fr comp. 53.9 Fr и 5 Fr comp. 4.3 Fr, М хидрофилно покритие на дисталната част 31 см; двойно сгънат балон за 2.0 - 2.5 мм и тройно сгънат за 2.5 до 6.0 мм; размери: диаметър 2.0/2.5/3.0/4.0/5.0/6.0 мм; дължина 20/40/60/80/100/120/150/200 мм, съвместим с водещ катетър 4 Fr и 5 Fr	бр	10				

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

[redacted]

[redacted]

[redacted]

30		PTA балони	RX/OTW нископрофилен балон катетър подходящ за различни периферни процедури /без мозъчни и коронарни/, атеротромбектомия, дилатация фистули, постдилатации в периферната васкулатура, съвместим с 0,035" водач, с две дължини: 135 см за RX и 90 /135 см за OTW, маркери на 90 и 100 см за RX и OTW. М хидрофилно покритие, за RX - входящ порт на 40 см, твърда окосена сърцевина, двукратно сплъснат балон от 3.5 до 9.0 мм, петократно сплъснат балон от 10.00 до 12.0 мм, за RX дистален шафт 5,7 Fr, проксимален шафт 3,9 Fr, за OTW - 5 Fr compr 5.4 Fr и 6/7 Fr compr 5.7 Fr, за RX съвместим с 5 Fr водещ катетър за 3, 4, 5, 6, 7, 8 мм и съвместим с 7 Fr водещ катетър за 9, 10, 12 мм диаметър, за OTW съвмес: им с 5 Fr водещ катетър за 3, 4, 5, 6, 7 мм, с 6 Fr катетър за 6, 7", 8 мм и с 7 Fr катетър за 8, 9, 10, 12 мм, размери: дължини 20/40/60/80/100/120/150/200 мм за диаметри от 3.0 - 7.0 мм, дължини 20/40/60/80/80 мм за диаметри от 8.0-10.0 мм и дължини 20/40 мм за диаметър 12.0 мм	бр	10				
31		PTA балони	150 см нископрофилен RX симкомплайент балон катетър подходящ за различни периферни процедури/без мозъчни и коронарни/, съвместим с 0,018" водач, хибридна шафт технология, дистален шафт 3.8F, проксимален шафт 3.4F, хидрофилно покритие на дисталната част М Cover- 45 см, интер-профил 0.60мм ,съвместим с 6F водещ катетър за 2.3,4,5мм/ 7F, за 6,7мм/8F за 8мм диаметър, дължини 40/60/80/100/120/150 мм за диаметри от 2.0 - 5.0 и 40/60/80мм за 7.0 и 8.0	бр	20				
32		Интравортен балон за контрапулсация 7F	Интравортен балон катетър за контрапулсатор – 7 Fr, 25 мл / 30 мл / 35 мл, дължина на балона 180 мм / 210 мм / 243 мм, диаметър 14,1 мм; активна дължина на катетъра 651 мм; материал - найлон, високоустойчиво антитромботично полиуретаново покритие на балона, интегрирана двойнопуменна структура с подсилено закрепване между външна и вътрешна тръби, повишена твърдост на дръжката предотвратяваща температурна деформация и осигуряваща по-добра опора, придвижване и намаляване риска от увреда на аортната стена при евентупна миграция на балона, тристепенно изтъняване на външния диаметър на катетъра отъм проксималния край, 50 см стриницева; one-way деемпресионна клапа; сет включващ интродюсер с хемостатична клапа и страничен порт , артериална игла 18 G, 2 бр. дилататори за поставяне на балона с и без интродюсер, 2 бр. метални "J" водачи: 0,63 мм x 80 см и 0,50 мм x 150 см, линия за инсов налягане - 2 бр. тритъчно кранче, конектори за IABP конзоли	бр	5				
33			Балон катетър за PTCA - MR, с полу-комплиантен балон в близост до дистални край. Съвместим с водачи <0.014"/0.36 мм .Дистални участък на катетъра е двупуменен и коаксиален. Дистален шафт – 150 см. Диаметри от 1,5 – 4,00 мм; за предилатация;материал на балона – тип полиамид; лазерно заточен връх; Rep-маркери; тристен вътрешен стил; по-флексибилен връх; Проксималнен участък на катетъра е едноупменен. 1 .8F tri hypotube вътрешен профил на лезията - 0.017" за всички размери, дължини -9, 12, 15, 20, 25, 30 мм; диаметър на балона - 1,5 /2,00/2,25/2,50/2 ,75/3,00/3,25/3,50/3,75/4,00 мм; номинално налягане - 8 АТМ; За дължини 15, 20, 25 и 30 mm е приложено хидрофилно покритие от дистални връх до входа за водача. За да се предотврати ато-адхезия на хидрофилното покритие на балона, от дистални връх проксимално на балона върху хидрофилното покритие е приложено силиконово покритие. Моделите балони с дължина 9 и 12 mm имат само силиконово покритие от дистални врьх проксимално на балона; Моделите с размер 1,5 mm и имат един рентгеноконтрастен маркер, докато всички останали моделе имат два рентгеноконтрастни маркера. Съвместим с водачи ≤0,014"/0.36 мм ; Дължина на върха 3,5мм за всички размери; Профил на дистални шафт за различните дължини и диам етри 2,3F- 2,7F; Профил на проксималнен шафт за различните дължини и диаметри 1,8F- 2,0F	бр	150				

Дата: 14.10.2019 г.

Подпис и печат:

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА